



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ * 186

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

БУМАГА И КАРТОН

ОТБОР ПРОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КАЧЕСТВА

Первое издание

Цена 3 коп.

Группа К69

УДК 676.3/7:620.113

Рег. № ИСО 186—85

Дескрипторы: бумага, картон, отбор проб, определение

1988

ПРЕДИСЛОВИЕ

Международная организация по стандартизации (ИСО) представляет собой объединение национальных организаций по стандартизации (комитеты — члены ИСО). Разработка международных стандартов осуществляется техническими комитетами ИСО. Каждый комитет-член может принимать участие в работе любого технического комитета по интересующему его вопросу. Правительственные и неправительственные международные организации, сотрудничающие с ИСО, также принимают участие в этой работе.

Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, перед утверждением их Советом ИСО в качестве международных стандартов направляются на рассмотрение всем комитетам-членам.

Они утверждаются в соответствии с рекомендациями ИСО в том случае, если не менее 75% комитетов-членов проголосовали за его принятие.

Международный стандарт ИСО 186 был подготовлен Техническим комитетом ИСО/ТК 6 «Бумага, картон и целлюлоза».

Настоящая вторая редакция отменяет и заменяет первую редакцию (ИСО 186—1977), разд. З и п. 5.2.2, которые были пересмотрены.

Следует помнить, что все международные стандарты пересматриваются время от времени, и что любая ссылка на какой-либо международный стандарт предполагает его последнее издание.

**БУМАГА И КАРТОН**

**Отбор проб для определения
среднего качества**

Paper and board. Sampling for
determination of average quality.

**Рег. № ИСО
186—85**

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий международный стандарт устанавливает метод отбора проб из партии бумаги или картона для определения среднего качества (включая сплошной склеенный и гофрированный картон).

Для отдельных испытаний, если для отбора проб необходимы специальные методы, следует применять методы отбора проб по соответствующим стандартам ИСО.

Примечание. Если при отборе проб осталось менее 50% партии, то отбор проб проводится по согласованию сторон.

Настоящий метод не подходит для определения степени колебания качества в пределах одной партии.

2. ССЫЛКА

ИСО 4046. Бумага, картон, целлюлоза. Термины и определения.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В настоящем международном стандарте применяются следующие определения:

3.1. Партия — определенное количество бумаги или картона с одинаковыми качественными характеристиками, полученное в условиях, которые можно считать одинаковыми, и предъявляемое для отбора проб.

Партия состоит из одной или больше номинально одинаковых единиц продукции. За единицу продукции принимают рулон, кипу, пачку, изделия, содержимое ящиков, поддонов и т. д. Если испытуемый материал содержится в упаковке промышленного типа (например, упаковочный ящик), то за партию принимают определенное количество таких упаковок одного вида, имеющих одинаковые характеристики (см. чертеж).

3.2. Лист пробы — лист бумаги или картона определенных размеров, вырезанный из отобранных листов (или изделий).