

# DB41

## 河南省地方标准

DB 41/T 1745—2018

### 金盏菊培育技术规程

地方标准信息服务平台

2018-12-06 发布

2019-03-06 实施

河南省市场监督管理局 发布

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由河南省林业厅提出并归口。

本标准主要起草单位：安阳市游园管理站、安阳市易园管理站。

本标准主要起草人：徐振洋、黄宝生、李彦民、秦魁兴、宋蕾、郭大龙、贾慧君、白琳、肖海霞、张雷、郝建军、苏霖霖、李凌燕、李雅娟、刘庆军、张娴。

地方标准信息服务平台

# 金盏菊培育技术规程

## 1 范围

本标准规定了金盏菊的术语和定义、育苗、栽培与管理。  
本标准适用于金盏菊的培育。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8321 (所有部分) 农药合理使用准则  
GB/T 15063 复混肥料(复合肥料)  
NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 金盏菊

金盏菊(*Calendula officinalis* L.)又名金盏花、黄金盏,菊科金盏菊属,二年生草本植物。株高25 cm~60 cm,头状花序单生茎顶,金黄或桔黄色,有重瓣、卷瓣和绿心、深紫色花心等栽培品种。盛花期3~6月,果熟期5~7月。多用于绿地、花坛。

## 4 育苗

### 4.1 苗床育苗

#### 4.1.1 苗床准备

苗床选背风向阳,排水良好的沙质土壤,育苗地按667 m<sup>2</sup>施用1000 kg有机肥、40 kg复合肥,应符合GB/T 15063 和NY/T 496的要求、1 kg浓度为50%多菌灵可湿性粉剂,应符合GB/T 8321的要求,深翻耙平,清除草根、石块等,整成1.2 m宽畦,雨水少的地区采用平畦,雨水多的地区采用高出地面20 cm的高畦。灌透水,水渗后立即播种。

#### 4.1.2 播种时间

9月下旬~10月上旬播种。

#### 4.1.3 播种

种子均匀撒播,12 g/m<sup>2</sup>~14 g/m<sup>2</sup>。播后均匀覆盖过筛细土,覆土厚度约0.5 cm,以不见种子为宜。