

ICS 31.180
L 30



中华人民共和国国家标准

GB/T 4588.4—2017
代替 GB/T 4588.4—1996

刚性多层印制板分规范

Sectional specification for rigid multilayer printed boards

2017-07-31 发布

2018-02-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 应用等级	2
5 检验方法及要求	2
5.1 总则	2
5.2 优先顺序	2
5.3 材料	2
5.4 设计	3
5.5 外观和尺寸	3
5.6 结构完整性	8
5.7 化学性能	18
5.8 物理性能	19
5.9 电性能	20
5.10 环境适应性	21
5.11 其他要求	22
6 质量保证规定	22
6.1 通则	22
6.2 检验条件	22
6.3 能力批准	22
6.4 鉴定批准	22
6.5 质量一致性检验	27
7 交付要求	32
附录 A (规范性附录) 裂缝的定义	33
附录 B (规范性附录) 铜镀层抗拉强度和伸长率	34

前　　言

GB/T 4588 已经或计划发布以下部分：

- GB/T 4588.1 无金属化孔单双面印制板分规范；
- GB/T 4588.2 有金属化孔单双面印制板分规范；
- GB/T 4588.3 印制板的设计和使用；
- GB/T 4588.4 刚性多层印制板分规范；
- GB/T 4588.10 有贯穿连接的刚挠双面印制板分规范；
- GB/T 4588.12 预制内层层压板规范(半制成多层印制板)。

本部分为 GB/T 4588 的第 4 部分。

本部分是 GB/T 16261《印制板总规范》的分规范，与总规范形成系列规范。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 4588.4—1996《多层印制板分规范》，与 GB/T 4588.4—1996 相比除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 名称改为《刚性多层印制板分规范》；
- 修改了范围一章的内容(见第 1 章, 1996 年版的 1.1)；
- 对规范性引用文件进行了更新(见第 2 章, 1996 年版的 1.2)；
- 增加了术语和定义(见第 3 章)；
- 增加了印制板性能等级(见第 4 章)；
- 增加了“优先顺序”(见 5.2)；
- 增加了印制板材料采用可重复、可回收或环保型材料的要求(见 5.3)；
- 增加了对设计的规定(见 5.4)；
- 修改了 1996 年版中通过表格(表 I)形式描述要求的方式,用条的形式给出了外观、尺寸、物理、结构完整性、电性能、环境性能等方面的规定,并依据三个性能等级分别要求(见 5.5~5.11, 1996 年版的第 5 章)；
- 增加了热应力试验条件,试验条件为 $288\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, 10^{+1}_0 s , 1 次(见 5.6.1)；
- 修改了 1996 年版中质量一致性检验的分组检验(分为 A 组、B 组、C 组、D 组检验),更新为逐批检验和周期检验(见 6.5.2 和 6.5.3, 1996 年版的第 7 章)；
- 删除了 1996 年版表Ⅲ中提到的允许不合格数,按照新版 GB/T 16261—2017《印制板总规范》对抽样方案进行细化；
- 删除了 1996 年版 8.4 中不再适用的测试用附连测试图形；
- 增加了“质量保证规定”(见第 6 章)；
- 增加了“交付要求”(见第 7 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC 47)归口。

本部分主要起草单位：深南电路有限公司。

本部分主要起草人：戴炯、杜玉芳、吴磊、邢国岗。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 4588.4—1988、GB/T 4588.4—1996。