

ICS 27.100

F 29

备案号: 26349-2009

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 1106 — 2009

煤粉燃烧结渣特性和燃尽率 一维火焰炉测试方法

Test methods for pulverized coal combustion slagging characteristics
and burnout rate on one-dimensional flame furnace

2009-07-22 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家能源局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 试验原理	2
5 试验装置	2
6 试验用仪表及元件	3
7 试验工况条件	3
8 试验方法及要求	4
9 数据处理和计算方法	4
10 评价指标	5
附录 A (资料性附录) 一维火焰试验炉试验数据记录	7
附录 B (资料性附录) 试验报告示例	8

前 言

- 本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于下达 2004 年行业标准项目计划的通知》（发改办工业[2004] 872 号）安排制定的。
- 本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。
- 本标准由中国电力企业联合会提出。
- 本标准由电力行业电站锅炉标准化技术委员会归口并解释。
- 本标准起草单位：西安热工研究院有限公司。
- 本标准主要起草人：王桂芳、姚伟、相大光。
- 本标准是首次发布。
- 本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心（北京市白广路二条一号，100761）。