

ICS 27.120.01

F 40

备案号:2592—1999

EJ

中华人民共和国核行业标准

EJ/T 1099—1999

贫化四氟化铀技术条件

Specification for depleted uranium tetrafluoride



060531000094

1999-03-04 发布

1999-07-01 实施

中国核工业总公司 发布

目 次

| | |
|---------------------------------------|----|
| 前言 | Ⅱ |
| 1 范围 | 1 |
| 2 引用标准 | 1 |
| 3 技术要求 | 1 |
| 4 检验规则 | 2 |
| 5 试验方法 | 3 |
| 6 标志、标签和质量证明书..... | 3 |
| 7 包装、运输和贮存..... | 3 |
| 附录 A(提示的附录) 四氟化铀松装密度的测定 | 5 |
| 附录 B(提示的附录) 四氟化铀中铀的测定 | 6 |
| 附录 C(提示的附录) 四氟化铀中二氧化铀的测定 | 9 |
| 附录 D(提示的附录) 四氟化铀中氟化铀酰的测定 | 10 |
| 附录 E(提示的附录) 四氟化铀中水分的测定 | 12 |
| 附录 F(提示的附录) 四氟化铀中铁、镍、铜、锰、铝、铬的测定 | 14 |
| 附录 G(提示的附录) 四氟化铀中碳的测定 | 17 |
| 附录 H(提示的附录) 四氟化铀中硅的测定 | 20 |
| 附录 J(提示的附录) 四氟化铀中磷的测定 | 22 |

