

ICS 59.060.20  
W 51

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 51009—2014

FZ/T 51009—2014

### 粘胶纤维用麻浆粕

Fibrilia pulp for viscose fiber

中华人民共和国纺织  
行业标准  
粘胶纤维用麻浆粕  
FZ/T 51009—2014

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)  
网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 10 千字  
2014年9月第一版 2014年9月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-27247 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



FZ/T 51009-2014

2014-07-09 发布

2014-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：恒天海龙股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所、河北吉藁化纤有限责任公司。

本标准主要起草人：王乐军、秦翠梅、王丽莉、范梅欣、马君志、李振峰。

## 7 检验规则

### 7.1 检验类型

检验类型分为型式检验和出厂检验。

当下列情况下应进行型式检验：

- 规定的周期性检验时；
- 当生产设计、工艺、原料有变化，可能影响产品质量时；
- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；
- 国家检验机构要求进行型式检验时。

### 7.2 检验项目

7.2.1 表 1～表 2 中所有项目均为型式检验项目。

7.2.2 除多戊糖含量之外，其他项目均为出厂检验项目。

### 7.3 组批规则

一个生产批可由一个检验批或由若干个检验批组成。

### 7.4 取样规定

性能项目的取样按 FZ/T 50010.1 规定的取样方法执行。

### 7.5 等级评定

各性能项目的测定值或计算值按 GB/T 8170 中修约值比较法与表 1～表 2 规定性能项目指标的极限值比较，评定每项等级。最终以检验性能项目中最低项的等级为该产品的等级。

### 7.6 复验规则

#### 7.6.1 通则

7.6.1.1 批产品到收货方时应及时检查包装件的外包装、批号、件数与货单(或外包装标志)是否相符。如因运输、保管等原因影响品质时，应查明责任，由责任方负责。

7.6.1.2 收货方如对产品品质有异议时，可在货到一个月内向生产厂家提出复验，也可与生产厂协商提出第三方复验，逾期不予受理。复验结果为最终结果。若该批产品已用去三分之一以上时，不得申请复验，但如果由于粘胶纤维用麻浆粕品质影响后加工品质，并造成严重损失时，供需双方应分析原因，明确责任，协商处理。

#### 7.6.2 复验项目

同 7.2。

#### 7.6.3 组批规定

按原生产批组批。

#### 7.6.4 取样规定

性能项目试验按 FZ/T 50010.1 规定抽样检验。不得抽取在运输途中意外受潮、污染、擦伤或包装

## 粘胶纤维用麻浆粕

### 1 范围

本标准规定了粘胶纤维用麻浆粕的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以麻材及其下脚料为原料，生产的粘胶纤维用麻浆粕。其他类型的粘胶纤维用浆粕可参照使用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第 1 部分：属名

GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第 3 部分：检验术语

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T 50010.1 粘胶纤维用浆粕 取样方法

FZ/T 50010.2 粘胶纤维用浆粕 水分的测定

FZ/T 50010.3 粘胶纤维用浆粕 粘度的测定

FZ/T 50010.4 粘胶纤维用浆粕 甲种纤维素含量的测定

FZ/T 50010.5 粘胶纤维用浆粕 灰分含量的测定

FZ/T 50010.6 粘胶纤维用浆粕 铁含量的测定

FZ/T 50010.7 粘胶纤维用浆粕 白度的测定

FZ/T 50010.8 粘胶纤维用浆粕 尘埃度的测定

FZ/T 50010.9 粘胶纤维用浆粕 吸碱值和膨润度的测定

FZ/T 50010.10 粘胶纤维用浆粕 定量的测定

FZ/T 50010.12 粘胶纤维用木浆粕 多戊糖的测定

### 3 术语和定义

GB/T 4146.1 和 GB/T 4146.3 界定的术语和定义适用于本文件。

### 4 分类和标识

#### 4.1 产品分类

粘胶纤维用麻浆粕按照适用的纤维类型，分成两大类：

——粘胶长丝用麻浆粕；

——粘胶短纤维用麻浆粕。

#### 4.2 产品标识

标识按分类进行。