


ICS 91.140.70
Q 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 9195—1999

GB/T 9195—1999

陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语

Classification and terms of ceramic tiles
and ceramic sanitary wares

中华人民共和国
国家标准
陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语
GB/T 9195—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*


开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 23 千字
2000年3月第一版 2000年3月第一次印刷
印数 1—1 500

*

书号: 155066·1-16485 定价 12.00 元

*

标目 401—35



GB/T 9195—1999

1999-11-01 发布

2000-01-01 实施

国家质量技术监督局 发布

附录 B
(提示的附录)
英文索引

A		E	
actual size	4. 4. 3	edge curvature	4. 2. 28
angle deviation	4. 2. 23	edge peeling	4. 2. 14
antibacterial	4. 3. 3	excess glaze	4. 2. 8
ash contamination	4. 2. 19	exterior wall tile	3. 1. 10
		extruded tile	3. 1. 6
B		F	
back side pattern	4. 4. 7	fender	4. 1. 13
back surface	4. 1. 4	fine earthenware tile	3. 1. 5
bath	3. 2. 9	fine stoneware tile	3. 1. 3
bidet	3. 2. 10	front side angle	4. 1. 7
blistering of body	4. 2. 22	front side edge	4. 1. 6
body	4. 1. 1	front surface	4. 1. 3
body refuse	4. 2. 18		
C		G	
center curvature	4. 2. 27	glaze bubble	4. 2. 6
ceramic mosaic tile	3. 1. 17	glaze layer	4. 1. 2
ceramic sanitary ware	3. 2	glaze sticking	4. 2. 10
ceramic tile	3. 1	glazed tile	3. 1. 13
chip	4. 2. 15		
cistern	3. 2. 6	H	
color difference	4. 2. 17	hand-rinse basin	3. 2. 11
color-penetrated tile	3. 1. 21	hollow ring	4. 1. 14
color spot	4. 2. 20	hung wash-basin	3. 2. 8. 1
concealed spillway	4. 1. 16		
concealed surface	4. 1. 11	I	
coordinating size	4. 4. 4	indoor floor tile	3. 1. 11
cracking	4. 2. 1	installed surface	4. 1. 12
crack on body	4. 2. 2	installing hole	4. 1. 25
crawling	4. 2. 5	integral sitting wc pan	3. 2. 2
crazing	4. 2. 3	interior wall tile	3. 1. 9
cut glaze	4. 2. 4		
D		J	
dimple	4. 2. 23	jet hole	4. 1. 28
downward socket	4. 1. 22		
drainage exit	4. 1. 18	L	
		lamination	4. 2. 16
		lower cistern	3. 2. 6. 2

前 言

本标准是 GB/T 9195—1988《建筑卫生陶瓷产品名词术语》的修订。

本标准主要参考 ISO 13006:1998《陶瓷砖—定义、分类、性能和标记》和 GB/T 6952—1999《卫生陶瓷》标准而修订的。同时也参考了美国、日本的相关标准。

本标准与原标准主要技术差异:增加了陶瓷砖和卫生陶瓷的分类,并根据陶瓷砖吸水率大小,将陶瓷砖分为五类。将标准名称由《建筑卫生陶瓷产品名词术语》修改为《陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语》。除增加各部分的术语外,对部分原术语作了修订和补充。

本标准自实施日期起,代替 GB/T 9195—1988。

本标准的附录 A、附录 B 都是提示的附录。

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标准由国家建材局咸阳陶瓷研究设计院归口。

本标准起草单位:中国建筑卫生陶瓷协会。

本标准参加起草单位:《佛山陶瓷》编辑部、唐山陶瓷集团有限公司、唐山惠达陶瓷集团股份有限公司、广东顺德华宝建筑陶瓷有限公司、兆峰陶瓷(唐山三圆)彩釉砖有限公司。

本标准主要起草人:刘康时、缪 斌、李中祥、王惠文、潘敏刚、高明、何锡伶。

本标准于 1988 年首次发布。

附录 A
(提示的附录)
中文索引

A		挂箱式坐便器..... 3.2.5
安装孔..... 4.1.25		广场砖..... 3.1.18
安装面..... 4.1.12		
B		H
斑点..... 4.2.13		花斑..... 4.2.20
剥边..... 4.2.14		虹吸式坐便器..... 3.2.1.2b
背面..... 4.1.4		
背纹..... 4.4.7		J
壁挂式洗面器..... 3.2.8.1		挤出砖..... 3.1.6
壁挂式小便器..... 3.2.7.1		夹层..... 4.2.16
壁挂式坐便器..... 3.2.4		间隔凸缘..... 4.1.8
便器..... 3.2.1		角度偏差..... 4.2.32
边缘挡水圈..... 4.1.29		进水口..... 4.1.17
边缘弯曲..... 4.2.28		净身器..... 3.2.10
波纹..... 4.2.7		桔釉..... 4.2.9
布水眼..... 4.1.26		
C		K
侧面..... 4.1.5		开裂..... 4.2.1
侧面弯曲..... 4.2.29		抗菌功能..... 4.3.3
插口..... 4.1.22		磕碰..... 4.2.15
承口..... 4.1.21		可见面..... 4.1.9
冲落式便器..... 3.2.1.2a		
冲洗功能..... 4.3.1		L
出水口..... 4.1.19		立体装饰砖..... 3.1.16
瓷质砖..... 3.1.1		立柱式洗面器..... 3.2.8.2
存水弯..... 3.2.13		连体式坐便器..... 3.2.2
		漏抛..... 4.2.25
		落地式小便器..... 3.2.7.2
		落脏..... 4.2.19
		M
D		麻面..... 4.2.23
挡水板..... 4.1.27		名义尺寸..... 4.4.1
低水箱..... 3.2.6.2		模数尺寸..... 4.4.5
蹲便器..... 3.2.1.1		
		N
F		内墙砖..... 3.1.9
非模数尺寸..... 4.4.6		
		P
G		排水口..... 4.1.18
高水箱..... 3.2.6.1		排污道..... 4.1.15
工作尺寸..... 4.4.2		

中华人民共和国国家标准

陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语

GB/T 9195—1999

Classification and terms of ceramic tiles
and ceramic sanitary wares

代替 GB/T 9195—1988

1 范围

本标准规定了建筑卫生陶瓷中陶瓷砖和卫生陶瓷的名称、定义及有关术语的涵义。

本标准适用于陶瓷砖和卫生陶瓷的设计、生产、质量检验、贸易、科学研究、教学等领域,也可供建筑施工部门参考。

2 定义

2.1 陶瓷砖 ceramic tile

由粘土或其他无机非金属原料,经成型、烧结等工艺处理,用于装饰与保护建筑物、构筑物墙面及地面的板状或块状陶瓷制品。也可称为陶瓷饰面砖(ceramic facing tile)。

2.2 卫生陶瓷 ceramic sanitary ware

用做卫生设施的有釉陶瓷制品。

3 分类

3.1 陶瓷砖

3.1.1 瓷质砖 porcelain tile

吸水率(E)不超过0.5%的陶瓷砖。

3.1.2 炻瓷砖 vitrified tile

吸水率大于0.5%,不超过3%的陶瓷砖。

3.1.3 细炻砖 fine stoneware tile

吸水率大于3%,不超过6%的陶瓷砖。

3.1.4 炻质砖 stoneware tile

吸水率大于6%,不超过10%的陶瓷砖。

3.1.5 陶质砖 fine earthenware tile

吸水率大于10%的陶瓷砖,正面施釉的也可称为釉面砖。

3.1.6 挤出砖 extruded tile

将可塑性坯料经过挤压机挤出,再切割成型的陶瓷砖。

3.1.7 干压陶瓷砖 powder-pressed tile

将坯粉置于模具中高压下压制成型的陶瓷砖。

3.1.8 其他成型方式陶瓷砖 tiles made by other processes

通常生产的干压陶瓷砖和挤压陶瓷砖以外的陶瓷砖。

3.1.9 内墙砖 interior wall tile

国家质量技术监督局 1999-11-01 批准

2000-01-01 实施