

ICS 97.220
Y 55



中华人民共和国国家标准

GB 19079.9—2013
代替 GB 19079.9—2005

GB 19079.9—2013

体育场所开放条件与技术要求 第 9 部分：射箭场所

Operation conditions and technical requirements for
gymnasium and playground—
Part 9: Archery place

中华人民共和国
国家标准
体育场所开放条件与技术要求
第 9 部分：射箭场所
GB 19079.9—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字
2014 年 4 月第一版 2014 年 4 月第一次印刷

*

书号：155066·1-48460 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68510107



GB 19079.9—2013

2013-12-31 发布

2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

5 场地、设施设备条件

5.1 场地

- 5.1.1 射程应不小于 8 m。
- 5.1.2 室内射箭馆起射线处箭道的宽度应不小于 0.8 m。
- 5.1.3 室外射箭场地相邻两个箭靶外侧边缘的间距应不小于 1 m。
- 5.1.4 起射线、发射位置标识明显,并有相对应的靶位号。
- 5.1.5 室内射箭馆箭靶后、靶墙两侧及上下应有墙或挡板封闭等防箭穿透、反弹的设施。
- 5.1.6 室外射箭场地箭靶后应设不小于 1 倍射程、最边缘箭靶外侧应设不小于 20 m 的安全距离或等效安全防护措施,并设有安全警示标识。
- 5.1.7 室内射箭馆水平光照度应不低于 100 lx。

5.2 设备

- 5.2.1 提供弓箭器材及相应护具(如护指、护臂等)。
- 5.2.2 每个箭靶应固定在靶墙上或有与之配套的靶架,并有相对应的靶号牌。弓和箭应取得产品质量检验合格证明。

5.3 辅助设施

- 5.3.1 射箭器具有专门的存放处。
- 5.3.2 公共指示用标识应符合 GB/T 10001.1 的要求。

6 卫生、环境管理要求

- 6.1 室内射箭馆应设置通风装置保持空气流通。
- 6.2 弓箭器材应定期进行消毒。

7 安全保障

- 7.1 应建立健全安全生产岗位责任制度、安全管理与救护制度、设备设施维护制度,以及卫生环境管理等制度。
- 7.2 应制定突发事件应急预案。
- 7.3 应在醒目位置设有“射箭活动人员须知”,对涉及安全的事项和特殊要求做出真实说明和明确警示。
- 7.4 应对各种安全防护设施定期进行检查、维护。
- 7.5 射箭场所应有不少于 1 名射箭技术指导人员,并在醒目位置公示指导人员名录及照片。
- 7.6 射箭场所从业人员上岗应佩戴明显标识。
- 7.7 紧急疏散通道和出口应有标识并保持畅通。

前 言

GB 19079 的本部分的全部技术内容为强制性。

GB 19079《体育场所开放条件与技术要求》分为以下部分:

- 第 1 部分:游泳场所;
- 第 2 部分:卡丁车场所;
- 第 3 部分:蹦极场所;
- 第 4 部分:攀岩场所;
- 第 5 部分:轮滑场所;
- 第 6 部分:滑雪场所;
- 第 7 部分:花样滑冰场所;
- 第 8 部分:射击场所;
- 第 9 部分:射箭场所;
- 第 10 部分:潜水场所;
- 第 11 部分:漂流场所;
- 第 12 部分:伞翼滑翔场所;
- 第 13 部分:气球与飞艇场所;
- 第 19 部分:拓展场所;
- 第 20 部分:冰球场所;
- 第 21 部分:拳击场所;
- 第 22 部分:跆拳道场所;
- 第 23 部分:蹦床场所;
- 第 24 部分:运动飞机场所;
- 第 25 部分:跳伞场所;
- 第 26 部分:航空航天模型场所;
- 第 27 部分:定向、无线电测向场所;
- 第 28 部分:武术散打场所;
- 第 29 部分:攀冰场所;
- 第 30 部分:山地户外场所;
- 第 31 部分:高山探险场所;
- ……

本部分为 GB 19079 的第 9 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB 19079.9—2005《体育场所开放条件与技术要求 第 9 部分:射箭场所》,与 GB 19079.9—2005 相比,主要技术内容变化如下:

- 删除引用文件“GB/T 17903 室内空气中细菌总数卫生标准”(见 2005 年版的第 2 章);
- 删除“1m 线”术语和定义(见 2005 年版的 3.4);
- 修改“射箭技术指导人员”的术语和定义(见 3.2,2005 年版的 3.2);
- 增加“发射位置”的术语和定义(见 3.4);
- 修改射程要求(见 5.1.1,2005 年版的 5.1.1);