

HB

中华人民共和国航空工业标准

HB 6828.1~6828.9-93

HB 894-93




冷冲模典型组合及其技术条件

1994-06-01 发布

1994-06-01 实施

中国航空工业总公司 批准

目 录

| 序号 | 标准号 | 名 称 | 简 图 | 页次 |
|----|-------------|-------------------------|--|----|
| 1 | HB6828.1-93 | 冷冲模典型组合 弹压卸料 A 型典型组合 |  | 1 |
| 2 | HB6828.2-93 | 冷冲模典型组合 弹压卸料 B 型典型组合 |  | 7 |
| 3 | HB6828.3-93 | 冷冲模典型组合 固定卸料典型组合 |  | 11 |

| 序号 | 标准号 | 名称 | 简图 | 页次 |
|----|-------------|---------------------------|----|----|
| 4 | HB6828.4-93 | 冷冲模典型组合 复合式 A 型厚凹模典型组合 | | 21 |
| 5 | HB6828.5-93 | 冷冲模典型组合 复合式 B 型厚凹模典型组合 | | 27 |
| 6 | HB6828.6-93 | 冷冲模典型组合 复合式 A 型薄凹模典型组合 | | 31 |
| 7 | HB6828.7-93 | 冷冲模典型组合 复合式 B 型薄凹模典型组合 | | 37 |