

# HB

## 中华人民共和国航空工业标准

HB 7296 - 96

---

### 飞机外挂副油箱

1996 - 09 - 13 发布

1996 - 10 - 01 实施

---

中国航空工业总公司 批准

## 目 次

1 主题内容与适用范围 .....	(1)
2 引用标准 .....	(1)
3 术语 .....	(2)
4 技术要求 .....	(2)
5 试验方法和检验规则 .....	(11)
6 标志、封存、包装、运输 .....	(16)

# 中华人民共和国航空工业标准

## 飞机外挂副油箱

HB 7296-96

---

### 1 主题内容与适用范围

#### 1.1 主题内容

本标准规定了飞机外挂金属燃油副油箱(以下简称副油箱)设计试验和安装的基本要求。

#### 1.2 适用范围

本标准适用于副油箱的设计、安装、试验和验收。

### 2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 192 普通螺纹 基本牙型
- GB 193 普通螺纹 直径和螺距系列
- GB 196 普通螺纹 基本尺寸
- GB 197 普通螺纹 公差与配合
- GB 943 自锁螺母技术条件
- GB 2515 普通螺纹 术语
- GB 2516 普通螺纹 偏差表
- GJB 1A 机载悬挂物和悬挂装置接合部位通用设计准则
- GJB 3.1 MJ 螺纹 基本牙型
- GJB 3.2 MJ 螺纹 螺栓和螺母螺纹的尺寸和公差
- GJB 185 有人驾驶飞机(固定翼)飞行品质
- GJB 478 飞机维护及警告标志
- GJB 594 金属镀层及化学覆盖层的选择原则及厚度系列
- HB 0-2 螺纹联接的防松方法
- HB 4-56~57 圆截面橡胶密封结构
- HB/Z 65 飞机副油箱干燥空气封存工艺
- HB/Z 77 铝合金电阻点焊和缝焊工艺
- HB/Z 99.7 飞机零部件互换与替换工作条例
- HB/Z 119 铝及铝合金熔焊工艺
- HB 1862 金属丝编织方孔网