

UDC

中华人民共和国行业标准 **HG**

P

HG/T 20576-98

粉粒体静壁面摩擦系数的测定

Measurement of Friction Coefficients
of Powder/Particle and Static Wall

1998-03-23 发布 1998-07-01 实施

中华人民共和国化学工业部 发布

化学工业部文件

化建发(1998)237号

关于颁发《抽屉式丝网除沫器》 等5项行业标准的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市化工厅(局、公司),各有关单位:
由有关设计技术中心站组织编制的《抽屉式丝网除沫器》等5项标准,经审查,现批准为推荐性行业标准,自1998年7月1日起实施。标准名称、编号、组织单位、主编单位、出版发行单位详见附表。

该5项标准分别由各组织单位负责管理。

化学工业部
一九九八年三月二十三日

附表

序号	标准名称	编号	组织单位	主编单位	出版发行单位
1	抽屉式丝网除沫器	HG/T 21586 —1998	全国化工化学工程设计技术中心站	全国化工化学工程设计技术中心站	全国化工工程建设标准编辑中心
2	粉粒体静壁面摩擦系数的测定	HG/T 20576 —1998	全国化工化学工程设计技术中心站	全国化工化学工程设计技术中心站	全国化工工程建设标准编辑中心
3	化工矿山机械设计规范	HG/T 22811 —1998	全国化工矿山设计技术中心站	化工部连云港设计研究院	全国化工矿山设计技术中心站
4	化工矿山采矿非标设备设计规范	HG/T 22812 —1998	全国化工矿山设计技术中心站	化工部连云港设计研究院	全国化工矿山设计技术中心站
5	化工矿山机汽修工艺设计规范	HG/T 22813 —1998	全国化工矿山设计技术中心站	化工部连云港设计研究院	全国化工矿山设计技术中心站