

中华人民共和国化学工业部

工 程 建 设 标 准

橡胶衬里化工设备

HGJ 32—90

HG 20677-90

1991 北 京

中华人民共和国化学工业部
工程建设标准

橡胶衬里化工设备

HGJ 32—90

化工部设备设计技术中心站 提出
中国石化总公司齐鲁石油化工设计院 编制
中华人民共和国化学工业部 批准

前 言

根据化工部基建司的安排,由化工部设备设计技术中心站组织编制《橡胶衬里化工设备》(HGJ32—90),作为指导设备设计和制造的部颁指令性技术文件。

本标准对橡胶衬里化工设备的设计和制造技术要求作了具体规定。正文内容包括:总则;橡胶衬里材料;橡胶衬里设计;橡胶衬里设备、管道及管件结构设计;橡胶衬里设备金属壳体的制造、试验及验收;橡胶衬里施工及硫化工艺;检验和验收;包装、运输、储存和安装,另有8个附录和编制说明。

本标准由中国石化总公司齐鲁石油化工设计院罗富田主编,刘益仪校核,潘德晓审核,贾惠敏参加了部分工作。

本标准是在化工部原基建局颁发的CD130A15—85和CD130A16—85标准基础上修订而成。

本标准经征求意见、专人审查和设备中心站审查等阶段,最后定稿,由化工部设备设计技术中心站报部审批。

在执行本标准过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料提供给化工部设备设计技术中心站,以便今后修订时参考。

化工部设备设计技术中心站

一九九〇年十二月