

ICS 73.120

D 96

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7893.1—1999

立式振动离心机

Vertical vibrating centrifuge

1999-06-28 发布

2000-01-01 实施

国家机械工业局 发布

前 言

本标准是对 JB/T 7893—95《TZ 立式振动离心机》进行的修订。

本标准与 JB/T 7893—95 相比，主要技术内容改变如下：

——基本参数中的筛网大端直径统一为筛网大端外径，筛网缝隙、产品外在水分、处理量三项指标从单一值改为范围；

——补充了有关型式检验的内容。

本标准自实施之日起，代替 JB/T 7893—95。

本标准由全国矿山机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中信重型机械公司。

本标准主要起草人：徐桦、张学骞、夏新潮、黄丽达、黄嘉琳。

本标准于 1985 年 6 月首次发布为 GB 6065—85，1996 年 4 月调整为 JB/T 7893—95。

立式振动离心机

代替 JB/T 7893—95

Vertical vibrating centrifuge

1 范围

本标准规定了 TZ 型立式振动离心机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于 TZ 型立式振动离心机（以下简称离心机）。该产品主要用于选煤厂进行粒度为 0.5~75.0 mm 煤的脱水，也可用于其它物料的水分分离。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—1990	包装储运图示标志
GB/T 6388—1986	运输包装收发货标志
GB/T 9969.1—1988	工业产品使用说明书 总则
GB/T 13306—1991	标牌
JB/T 1604—1998	矿山机械产品型号编制方法
JB/T 5000.12—1998	重型机械通用技术条件 涂装
JB/T 7893.2—1999	立式振动离心机用筛网

3 产品分类

3.1 型式

离心机为立式、振动卸料型离心机。结构如图 1 所示。