

ICS 83.120
Q 23
备案号:48680—2015

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2286—2014

钢—玻璃纤维增强塑料双层埋地储油罐

Steel—glass fiber reinforced plastic double layers buried oil tank

2014-12-24 发布

2015-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中 华 人 民 共 和 国
建 材 行 业 标 准
钢-玻璃纤维增强塑料双层埋地储油罐
JC/T 2286—2014

*

中国建材工业出版社出版
建筑材料工业技术监督研究中心
(原国家建筑材料工业局标准化研究所)发行
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
地矿经研院印刷厂印刷
版权所有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 20 千字
2015 年 5 月第一版 2015 年 5 月第一次印刷
印数 1—800 定价 20.00 元
书号:155160·571

*

编号:1039

网址:www.standardcnjc.com 电话:(010)51164708
地址:北京朝阳区管庄东里建材大院北楼 邮编:100024
本标准如出现印装质量问题,由发行部负责调换。

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国纤维增强塑料标准化技术委员会(SAC/TC 39)归口。

本标准负责起草单位：河北可耐特石油设备有限公司。

本标准参加起草单位：中国市政工程华北设计研究总院、北京中航油工程建设有限公司、江阴市宇飞新型容器有限公司、天津高岳投资发展有限公司、重庆国际复合材料有限公司、常州华日新材料有限公司、优必佳树脂(常熟)有限公司、石家庄亚鑫封头制造有限公司、山东钛宝钛业有限公司。

本标准主要起草人：王维东、庞庆会、张智、张宏伟、何康乐、张国建、张培、张博、王双奎。

本标准为首次发布。