



# 中华人民共和国建筑工业行业标准

JG 158—2004

---

## 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

External thermal insulating rendering systems made of mortar with mineral binder and using expanded polystyrene granule as aggregate

2004-08-18 发布

2004-12-01 实施

---

中华人民共和国建设部 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	2
4 分类和标记 .....	3
5 要求 .....	4
6 试验方法 .....	9
7 检验规则 .....	20
8 标志和标签 .....	21
9 包装、运输和贮存 .....	21
附录 A(规范性附录) 系统耐候性试验方法 .....	22
附录 B(规范性附录) 系统吸水量试验方法 .....	24
附录 C(规范性附录) 系统抗风荷载性能试验方法 .....	25
附录 D(规范性附录) 系统不透水性试验方法 .....	27
附录 E(规范性附录) 系统耐磨损试验方法 .....	28
附录 F(规范性附录) 系统抗拉强度试验方法 .....	29
附录 G(规范性附录) 系统抗震性能试验方法 .....	30
附录 H(规范性附录) 火反应性试验方法 .....	31
附录 J(规范性附录) 面砖勾缝料透水性试验方法 .....	32

