

中华人民共和国行业标准

陶瓷机械设备

(一)

~~ZBY 93001-93005~~

QB/T 3667-3671-99

轻工业标准化编辑出版委员会

1990

目 次

³⁶⁶⁷ ZBY 93001—89	压滤机.....	(1)
ZBY 93002 ³⁶⁶⁸ —89	隔膜泵.....	(12)
ZBY 93003 ³⁶⁶⁹ —90	惯性振动筛.....	(16)
ZBY 93004 ³⁶⁷⁰ —90	柱塞泵.....	(21)
ZBY 93005—90	压力式喷雾干燥器.....	(26)

³⁶⁷¹

柱 塞 泵

1 主题内容与适用范围

本标准规定了柱塞泵的基本参数、技术要求、试验方法和检验规则等。
本标准适用于陶瓷工业用柱塞泵。

2 引用标准

ZBY 04001 日用陶瓷机械产品型号编制方法
JB 4127 机械密封技术条件
QB 842 轻工机械衡器通用技术条件
ZBJ 50004 金属切削机床噪声声压级的测定
GB 191 包装储运图示标志
GBn 193 出口机械、电工、仪器、仪表产品包装通用技术条件
JB 8 产品标牌

3 术语、符号、代号

应符合相关标准的规定。

4 产品分类

4.1 分类

- 4.1.1 按驱动方式可分为机械式和液压式。
4.1.2 按工作缸的数量可分为单缸、双缸和多缸。

4.2 型号

产品型号应符合ZBY 04001的规定。

4.3 基本参数

- 4.3.1 柱塞的直径应符合表1的规定。

表 1

柱 塞 直 径											mm
40	50	63	80	90	100	110	125	140	160	180	200