

中华人民共和国行业标准

# 陶瓷机械设备

(一)

~~ZBY 93001-93005~~

QB/T 3667-3671-99

轻工业标准化编辑出版委员会

1990

## 目 次

<sup>3667</sup> ZBY 93001—89	压滤机.....	( 1 )
ZBY <del>93002</del> <sup>3668</sup> —89	隔膜泵.....	( 12 )
ZBY <del>93003</del> <sup>3669</sup> —90	惯性振动筛.....	( 16 )
ZBY <del>93004</del> <sup>3670</sup> —90	柱塞泵.....	( 21 )
ZBY 93005—90	压力式喷雾干燥器.....	( 26 )

<sup>3671</sup>

## 压 滤 机

---

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了厢式压滤机的参数、型式、制造与验收的技术要求。

本标准适用于分离温度为5~60℃范围内的含有固体悬浮颗粒滤浆的厢式压滤机。

### 2 引用标准

ZBY 04001 日用陶瓷机械产品型号编制方法

QB 842 轻工机械衡器通用技术条件

ZBJ 50004 金属切削机床噪声声压级的测定

GB 1173 铸铝件

GB 5796 梯形螺纹

JB 923 锯齿形螺纹

GB 191 包装储运图示标志

GB 3766 液压系统通用技术条件

JB 8 产品标牌

GBn 193 出口机械、电工、仪器、仪表包装通用技术条件

### 3 术语

本标准采用的术语应符合相关标准的规定。

### 4 产品分类

#### 4.1 型式

根据压滤机各滤板的相互合拢压紧情况，一般可分下列型式：

- a. 手动压紧
- b. 机动压紧
- c. 液压压紧
- d. 液压预紧、机械锁紧

#### 4.2 型号

产品型号应符合ZBY 04001的规定。

#### 4.3 参数

##### 4.3.1 滤饼尺寸应符合表1的规定。