

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 2137.2—2009

代替 SN/T 0472—1995, SN/T 0059—1992, SN/T 0060—1992, SN/T 0061—1992

进出口纺织原料检验规程 化学纤维 第 2 部分:短纤维

Rules of inspection for import and export textile materials—
Chemical fiber—Part 2: Staple fiber

2009-09-02 发布

2010-03-16 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

SN/T 2137《进出口纺织原料检验规程 化学纤维》分为两个部分：

- 第 1 部分：长丝；
- 第 2 部分：短纤维。

本部分为 SN/T 2137 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 SN/T 0472—1995《进出口涤纶、腈纶短纤维的疵点含量测定方法》、SN/T 0059—1992《进口粘胶、富强短纤维检验规程》、SN/T 0060—1992《进口涤纶、腈纶、锦纶短纤维检验规程》和 SN/T 0061—1992《进口变性腈纶(脂氨纶)短纤维检验规程》。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国海南出入境检验检疫局、中华人民共和国上海出入境检验检疫局、中华人民共和国江苏出入境检验检疫局、中华人民共和国天津出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：何志贵、唐敏峰、宫蕊茜、吴天良、徐苇、褚乃彤、黄海民。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- SN/T 0059—1992；
- SN/T 0060—1992；
- SN/T 0061—1992；
- SN/T 0472—1995。

进出口纺织原料检验规程 化学纤维

第 2 部分:短纤维

1 范围

SN/T 2137 的本部分规定了进出口化学短纤维的抽样、检验方法、包装要求和检验结果的判定。
本部分适用于进出口用作纺织原料的化学短纤维的检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 评定变色用灰色样卡
- GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 1 部分:纤维和纱线
- GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 3 部分:通用
- GB/T 4146 纺织名词术语(化纤部分)
- GB/T 6503 化学纤维 回潮率试验方法
- GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 14334 化学纤维 短纤维取样方法
- GB/T 14335 化学纤维 短纤维线密度试验方法
- GB/T 14336 化学纤维 短纤维长度试验方法
- GB/T 14337 化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法
- GB/T 14338 化学纤维 短纤维卷曲性能试验方法
- GB/T 14339 化学纤维 短纤维疵点试验方法
- GB/T 14342 合成短纤维比电阻试验方法
- GB/T 16256 纺织纤维 线密度试验方法 振动仪法
- GB/T 17644 纺织纤维白度色度试验方法
- GB/T 20389 腈纶纤维中丙烯腈残留量的测定
- FZ 50004 涤纶短纤维干热收缩率试验方法
- FZ/T 50013 纤维素化学纤维 白度试验方法 蓝光漫反射因素法
- FZ/T 50014 纤维素化学纤维 硫量测定方法 直接碘量法
- SN/T 0565 进出口纺织纤维长度试验方法 单纤维测长仪法
- SN/T 2629 进出口纺织原料公量检验方法
- SN/T 2839 进出口纺织原料检验通用技术要求

3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3 和 GB/T 4146 界定的术语和定义适用于本文件。