

ICS 75.020

E 14

备案号: 22032—2007

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5580—2007

代替 SY/T 5580—1993

油田用原油破乳剂、采出水 处理剂技术管理规程

Technical managing rules of the demulsifier for crude oil and
the treatment chemicals for produced water in oilfield

2007—10—08 发布

2008—03—01 实施

国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 “两剂”产品的命名	1
5 “两剂”管理部门及职责	2
6 “两剂”使用管理	2
7 “两剂”产品质量检验的管理	2
8 “两剂”现场应用效果检测的管理	2
9 “两剂”的健康、安全、环境（HSE）管理	3
附录 A（资料性附录） “两剂”筛选评价报告	4
附录 B（资料性附录） “两剂”新产品报告	5

前 言

本标准代替 SY/T 5580—1993《油田用原油破乳剂、污水处理剂技术管理规定》。

本标准与 SY/T 5580—1993 相比，主要变化如下：

- 增加了原油破乳剂、采出水处理剂（以下简称“两剂”）的两级管理部门及其主要技术职责；
- 增加了主要的“两剂”的检测方法；
- 增加了“两剂”的 HSE 管理；
- 合并了 SY/T 5580—1993 的第 6 章和第 7 章；
- 删去了 SY/T 5580—1993 的第 11 章。

本标准附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由采油采气专业标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国石化股份胜利油田分公司胜利采油厂。

本标准主要起草人：徐开模、孙双立、赵海晶、潘卫东、彭晓英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- SY/T 5580—1993。