

ICS 75.180.10
E 91
备案号: 33556—2011

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 6840—2011

中文/English

超声成像测井仪

Ultrasonic imaging logging tool

2011—07—28 发布

2011—11—01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 原理与组成	1
3.1 原理	1
3.2 组成	1
4 要求	1
4.1 外观要求	1
4.2 环境条件	2
4.3 技术性能	2
4.4 供电要求	2
4.5 安全要求	3
4.6 连续工作时间	3
4.7 平均故障间隔时间 (MTBF)	3
4.8 组合测井	3
4.9 测井试验	3
5 试验方法	3
5.1 试验设备	3
5.2 外观检查	3
5.3 温度试验	3
5.4 高温高压试验	4
5.5 振动试验	4
5.6 冲击试验	4
5.7 运输振动试验	4
5.8 性能试验	4
5.9 电源适应性试验	5
5.10 安全检查	5
5.11 连续工作时间试验	5
5.12 平均故障间隔时间 (MTBF) 试验	5
5.13 组合测井功能试验	6
5.14 测井试验	6
6 检验规则	6
6.1 出厂检验	6
6.2 型式检验	6
7 标志、包装、运输和贮存	7
7.1 标志	7

SY/T 6840—2011

7.2 包装	7
7.3 运输	8
7.4 贮存	8