

ICS 75.020

E 13

备案号: 16453—2005

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5412—2005

代替 SY/T 5412—1996

中文/English

下套管作业规程

Operation code for casing running

2005—07—26 发布

2005—11—01 实施

国家发展和改革委员会 发布



060517000063

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 施工前的准备	1
4 下套管作业	3
附录 A (规范性附录) 圆螺纹套管的推荐上紧扭矩表	5
附录 B (规范性附录) 偏梯型螺纹套管的推荐上紧扭矩表	16

前 言

本标准修订并代替 SY/T 5412—1996《下套管作业规程》。

本标准与 SY/T 5412—1996 相比，主要差异如下：

- 增加了大位移井下套管作业的内容；
- 增加了下套管技术措施的内容；
- 增加了套管螺纹锁紧密封脂使用规定的内容；
- 删除了尾管作业的内容。

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由石油钻井工程专业标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国石化集团胜利石油管理局渤海钻井总公司固井公司。

本标准主要起草人：张明昌、李延伟、陈永地、宋本岭、李绍晨、牟月倩、杨海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- SY 5412—91，SY/T 5412—1996。