

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5804—93

汽车维修劳动定额

1993-09-09发布

1994-03-01实施

中国石油天然气总公司 发布

目 次

1	主题内容与适用范围	(1)
2	引用标准	(1)
3	使用说明	(1)
4	汽车维护在场车日和维护周期	(1)
5	汽油卡车一级维护	(2)
6	汽油卡车二级维护	(4)
7	汽油罐车、拖车、客车一级二级维护	(5)
8	汽油卡车单项修理	(6)
9	柴油六轮卡车一级维护	(14)
10	柴油六轮卡车二级维护	(16)
11	柴油六轮倾卸车一级二级维护	(17)
12	柴油六轮车单项修理	(18)
13	柴油十轮卡车一级维护	(26)
14	柴油十轮卡车二级维护	(29)
15	柴油十轮倾卸车一级二级维护	(30)
16	柴油十轮车单项修理	(30)
17	柴油拖车一级维护	(39)
18	柴油拖车二级维护	(41)
19	柴油拖车单项修理	(42)
20	吊车一级维护	(51)
21	吊车二级维护	(54)
22	吊车单项修理	(56)
	附录 A 汽车维修出厂检验工作要求 (参考件)	(66)
	附录 B 汽车维修工劳动定员 (参考件)	(68)

汽车维修劳动定额

1 主题内容与适用范围

本标准规定了解放CA141等17种车型的一、二级维护及单项修理劳动定额。

本标准适用于解放CA141等17种车型一、二级维护和单项修理作业，其它车型亦应参照执行。

本标准不适用于各类事故车的修复作业。

2 引用标准

CB 5624 汽车维修术语

3 使用说明

3.1 本标准所规定的一、二级维护作业内容，是必须进行检查维护的内容，在作业中必须逐项进行，不得省略。而单项修理作业是按实际需要进行的。

3.2 凡属检修项目如需拆修时，不再另计单项修理时间定额；属于检查项目如需拆修时应按单项修理时间定额计算。单项修理项目注明有总工时的，不得再增加累计单项时间定额。

3.3 在一、二级维护作业中发生的单项修理项目，应在检查中交叉平行作业，如确系影响在场车日的单项修理项目，可按单项修理项目在场车日最长的一项计算在场车日。

3.4 有关作业深度词语解释。

检查：外观检查，视听不需拆卸的零部件的清洁情况、紧固情况。

检修：通过检查发现问题进行修理，调整校正达到完好。

拆检：拆下检查或拆开检查，一般指部分解体。

拆修：总成件解体成零件进行清洗，检查修理（或更换）、组装、调试。

拆装：拆除破损件，安装完好件。

检换（修换）：检查（修理）零部件，并安装牢固。

3.5 维修车辆竣工后出场检验应符合附录A（参考件）之规定。

3.6 汽车维修工劳动定员见附录B（参考件）。

3.7 本标准所用在场车日、维护周期、单项修理等术语引自GB 5624。

4 汽车维护在场车日和维护周期

各车型一、二级维护在场车日及维护周期见表1。