

附录 B
(规范性附录)

FIGO 子宫颈癌临床分期(2009 年)

子宫颈癌临床分期,见表 B.1。

表 B.1 FIGO 子宫颈癌临床分期(2009)

| 期别 | 肿瘤范围 |
|-------|--|
| I 期 | 癌灶严格局限于子宫颈(扩展至宫体将被忽略) |
| I A | 镜下浸润癌,间质浸润深度 ≤ 5 mm,水平扩散 ≤ 7 mm |
| I A1 | 间质浸润深度 ≤ 3 mm,水平扩散 ≤ 7 mm |
| I A2 | 间质浸润深度 > 3 mm,且 ≤ 5 mm,水平扩散 ≤ 7 mm |
| I B | 肉眼可见病灶局限于宫颈,或临床前病灶 $> I A$ 期 |
| I B1 | 肉眼可见病灶最大径线 ≤ 4 cm |
| I B2 | 肉眼可见病灶最大径线 > 4 cm |
| II 期 | 癌灶超过子宫颈,但未达骨盆壁或未达阴道下 1/3 |
| II A | 无宫旁浸润 |
| II A1 | 肉眼可见病灶最大径线 ≤ 4 cm |
| II A2 | 肉眼可见病灶最大径线 > 4 cm |
| II B | 有宫旁浸润 |
| III 期 | 癌灶扩展到骨盆壁和(或)累及阴道下 1/3 和(或)引起肾盂积水或肾无功能者(除外其他原因) |
| III A | 癌累及阴道下 1/3,但未扩展到骨盆壁 |
| III B | 癌扩展到骨盆壁和(或)引起肾盂积水或肾无功能 |
| IV 期 | 癌灶播散超出真骨盆或(活检证实)侵犯膀胱或直肠黏膜,泡状水肿者不列入 IV 期 |
| IV A | 癌播散至邻近器官 |
| IV B | 癌播散至远处器官 |

子 宫 颈 癌 诊 断

Diagnosis criteria for cervical cancer



WS 334—2011

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·2-22105

定价: 16.00 元

2011-07-01 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

A. 5.3 成熟囊性畸胎瘤。

A. 6 淋巴和造血组织肿瘤

A. 6.1 恶性淋巴瘤(特殊类型)。

A. 6.2 白血病(特殊类型)。

A. 7 转移性肿瘤

中华人民共和国卫生
行业标准
子宫颈癌诊断
WS 334—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 17 千字

2011年7月第一版 2011年7月第一次印刷

*

书号: 155066·2-22105 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

b) 宫颈内膜息肉。

A. 1.3 其他上皮性肿瘤

A. 1.3.1 腺鳞癌 毛玻璃样细胞癌。

A. 1.3.2 腺样囊性癌。

A. 1.3.3 腺样基底细胞癌。

A. 1.3.4 神经内分泌肿瘤：

a) 类癌；

b) 不典型类癌；

c) 小细胞癌；

d) 大细胞神经内分泌癌。

A. 1.3.5 未分化癌。

A. 2 间叶肿瘤和瘤样病变

A. 2.1 平滑肌肉瘤。

A. 2.2 子宫内膜样间质肉瘤,低度恶性。

A. 2.3 未分化宫颈肉瘤。

A. 2.4 葡萄状肉瘤。

A. 2.5 腺泡状软组织肉瘤。

A. 2.6 血管肉瘤。

A. 2.7 恶性周围神经鞘瘤。

A. 2.8 平滑肌瘤。

A. 2.9 生殖道横纹肌瘤。

A. 2.10 术后梭形细胞结节。

A. 3 混合性上皮和间叶肿瘤

A. 3.1 癌肉瘤(恶性苗勒混合瘤;化生性癌)。

A. 3.2 腺肉瘤。

A. 3.3 Wilms 瘤。

A. 3.4 腺纤维瘤。

A. 3.5 腺肌瘤。

A. 4 黑色素肿瘤

A. 4.1 恶性黑色素瘤。

A. 4.2 蓝痣。

A. 5 生殖细胞肿瘤

A. 5.1 卵黄囊瘤。

A. 5.2 皮样囊肿。

前 言

本标准由卫生部医疗服务标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准起草单位:山东大学齐鲁医院、中国医学科学院北京协和医院、北京大学人民医院、复旦大学附属妇产科医院、浙江大学医学院附属妇产科医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中山大学附属肿瘤医院、首都医科大学附属北京朝阳医院。

本标准主要起草人:孔北华、沈铿、郎景和、崔恒、丰有吉、谢幸、马丁、刘继红、宋学红、隋龙、杨兴升、张友忠。