

**YD**

# 中华人民共和国通信行业标准

YD/T 206.4—1997  
代替 YD244—81

---

## 架空通信线路铁件 交叉支架

1997-11-13 发布

1998-01-01 实施

---

中华人民共和国邮电部 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 引用标准 .....	1
3 技术要求 .....	1
4 试验方法 .....	1
5 检验规则 .....	1
6 包装、标志、运输、贮存 .....	2

## 前 言

本系列标准是在原邮电部标准 YD206~269-81 的基础上进行修订的。原木担直螺脚、乙种上杆钉、装担抱箍 3 种产品已不再生产，故其标准内容予以作废，并根据需要增加了关于双瓶三沟弯钢板、分线箱(盒)抱箍、交接箱站台及墙壁电缆铁件等产品的标准内容。

在《架空通信线路铁件》这个标题下，包含了 29 个分标准，它们的名称及对应标准的关系如下：

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| YD / T 206.1-1997  | 通用技术条件 (代替 YD206-81)               |
| YD / T 206.2-1997  | 线担类 (代替 YD207~221-81)              |
| YD / T 206.3-1997  | 钢板类 (代替 YD223-81、YD225~231-81)     |
| YD / T 206.4-1997  | 交叉支架 (代替 YD224-81)                 |
| YD / T 206.5-1997  | 螺脚类 (代替 YD235~236-81、YD238~241-81) |
| YD / T 206.6-1997  | 撑脚 (代替 YD222-81)                   |
| YD / T 206.7-1997  | 三眼单槽钢绞线夹板 (代替 YD232-81)            |
| YD / T 206.8-1997  | 三眼双槽钢绞线夹板 (代替 YD233-81)            |
| YD / T 206.9-1997  | 单眼地线夹板 (代替 YD234-81)               |
| YD / T 206.10-1997 | 带头穿钉 (代替 YD242-81)                 |
| YD / T 206.11-1997 | 无头穿钉 (代替 YD243-81)                 |
| YD / T 206.12-1997 | 木螺钉 (代替 YD247-81)                  |
| YD / T 206.13-1997 | 上杆钉 (代替 YD248-81)                  |
| YD / T 206.14-1997 | 螺母 (代替 YD244-81)                   |
| YD / T 206.15-1997 | 垫片 (代替 YD245~246-81)               |
| YD / T 206.16-1997 | 拉线双螺旋 (代替 YD250-81)                |
| YD / T 206.17-1997 | 拉线衬环 (代替 YD251-81)                 |
| YD / T 206.18-1997 | 拉线地锚 (代替 YD252-81)                 |