



中华人民共和国国家标准

GB/T 39687—2020

精细陶瓷粉体干燥损失测试方法

Testing method for drying loss of fine ceramic powders

(ISO 17860:2014, Fine ceramics(advanced ceramics, advanced technical ceramics)—
Determination of drying loss of ceramic granules, MOD)

2020-12-14 发布

2021-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 17860:2014《精细陶瓷(先进陶瓷、先进技术陶瓷) 陶瓷微粒干燥损失的测定》。

本标准与 ISO 17860:2014 相比在结构上有较多调整,附录 A 中列出了本标准与 ISO 17860:2014 的章条编号对照一览表。

本标准与 ISO 17860:2014 相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页面空白位置的垂直单线(∟)进行了标示,附录 B 中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

本标准还做了下列编辑性修改:

——标准名称修改为:“精细陶瓷粉体干燥损失测试方法”;

——增加了资料性附录 A 和附录 B。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国工业陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC 194)归口。

本标准起草单位:山东工业陶瓷研究设计院有限公司、深圳市深中原科技有限公司、中国建材检验认证集团淄博有限公司。

本标准主要起草人:吴萍、杨橙双、陈子雯、陈常祝、刘梅。