

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 3780—2020

烯酰吗啉原药

Dimethomorph technical material

行业标准信息服务平台

2020-11-12 发布

2021-04-01 实施



中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由农业农村部种植业管理司提出。

本标准由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC 133)归口。

本标准起草单位：江苏龙灯化学有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、江苏常隆农化有限公司、农业农村部农药检定所。

本标准主要起草人：张宏军、姜宜飞、刘莹、石凯威、冯秀珍、颜聪、邹亚波、田庆海、曹立冬、何智宇、王琴、于汶利。

行业标准信息服务平台

烯酰吗啉原药

1 范围

本标准规定了烯酰吗啉原药的要求、试验方法、验收和质量保证期以及标志、标签、包装、储运。

本标准适用于由烯酰吗啉及其生产中产生的杂质组成的烯酰吗啉原药。

注：烯酰吗啉的其他名称、结构式和基本物化参数参见附录 A。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1600—2001 农药水分测定方法

GB/T 1601 农药 pH 的测定方法

GB/T 1604 商品农药验收规则

GB/T 1605—2001 商品农药采样方法

GB 3796 农药包装通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19138 农药丙酮不溶物测定方法

3 要求

3.1 外观

灰白色至棕色粉末，无可见外来杂质。

3.2 技术指标

应符合表 1 的要求。

表 1 烯酰吗啉原药控制项目指标

项 目	指 标
烯酰吗啉质量分数/%	≥96.0
水分/%	≤0.5
pH	6.5~9.5
丙酮不溶物 ^a /%	≤0.3

^a 正常生产时，丙酮不溶物每 3 个月至少测定一次。

4 试验方法

警示：使用本标准的人员应有实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规的规定。

4.1 一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和 GB/T 6682 中规定的三级水。检验结果的判定按 GB/T 8170—2008 中 4.3.3 的规定执行。

4.2 抽样

按 GB/T 1605—2001 中 5.3.1 的规定执行。用随机数表法确定抽样的包装件；最终抽样量应不少于 100 g。