

ICS 83.040.20

G 71



团体标准

T/CSTM 00087-2019

硫化剂 对叔丁基苯酚二硫化物聚合物

Vulcanizing agent—Polymerized tert-butyl phenol disulfide

2019-11-07 发布

2020-02-07 实施

中关村材料试验技术联盟

发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国材料与试验团体标准委员会化工材料领域委员会（CSTM/FC05）提出。

本标准由中国材料与试验团体标准委员会化工材料领域委员会高分子材料相关助剂技术委员会（CSTM/FC05/TC08）归口。

国家标准
CSTM标准公布使用

硫化剂 对叔丁基苯酚二硫化物聚合物

警示——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了硫化剂对叔丁基苯酚二硫化物聚合物的结构式和 CAS 号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于由对叔丁基苯酚和一氯化硫经缩合反应而制得的硫化剂对叔丁基苯酚二硫化物聚合物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 6679 固体化工产品采样通则


GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 11409—2008 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法

3 结构式和 CAS 号

3.1 结构式



($n=1\sim 10$)

3.2 CAS 号

CAS RN: 60303-68-6

4 技术要求

硫化剂对叔丁基苯酚二硫化物聚合物的技术要求和相应的试验方法应符合表1的规定。