

ICS 03.080.30
A 12



中华人民共和国国家标准

GB 5296.1—1997

GB 5296.1—1997

消费品使用说明 总 则

Instructions for use of products of consumer interest—
General principles

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
消 费 品 使 用 说 明
总 则

GB 5296.1—1997

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*


开本 880×1230 1/16 印张 1¼ 字数 29 千字
1997年12月第一版 2000年12月第三次印刷
印数 4 501—5 500

*

书号:155066·1-14326 定价13.00元

*

标 目 323—019



GB 5296.1—1997

1997-07-07 发布

1998-01-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

前言	I
ISO/IEC 前言	II
ISO/IEC 引言	III
1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义	1
4 总则	2
5 标准条文	2
6 位置和方式	2
7 在销售点提供信息	3
8 使用说明书的编制	3
8.1 总则	3
8.2 易读	3
8.3 颜色	4
8.4 表述原则	4
8.5 技术术语的表述和使用	4
8.6 语言	5
8.7 图示	5
8.8 图形符号	5
8.9 表格	5
8.10 操作程序图	6
8.11 目次(索引表)	6
8.12 故障的判断、检查、修理	6
9 安全警告	6
10 标准化的用语和标志	6
11 视听信号	6
12 使用说明书的耐久性	7
附录 A(提示的附录) 使用说明书的评定	8

表 A2(完)

重要性 (见 A5.1)	被 检 查 项 目	标准的有关段落	评 定 (++,+,#, -,--,0)	备注
(1)	——先讲解基本操作(功能),后讲解复杂的操作(功能)	8.4.3		
	——表述基本产品和可选择部件要明确分开	8.1.3		
	——标题明确	8.1.2,8.5.2,8.11		
	——避免多余的内容			
	3.4 表述原则	8.4		
	——有利于快速反应(即对紧急情况的说明要简明、易懂)	8.4.1		
	——采用利于掌握复杂内容的表述方法	8.4.2		
	——回答问题哪里?谁?什么?什么时候?怎么?为什么?	8.4.4		
	4 语言	8.6		
(1)	4.1 语种区分清楚与否	8.6.2	是或否	
	4.2 正文和图解说明之间联系清楚	8.7.2,8.7.3		
	4.3 图解说明配有清楚和有助于理解的标题	8.6.4		
	4.4 无语言错误	8.6.5		
	5 图解说明			
	5.1 总的质量	8.7.1		
	5.2 具有足够数量的图示,每个图示都是提供明确的特定信息	8.7.5,8.7.6		
	6 图形符号	8.8		
	——符合标准化要求			
	——解释清楚			
	7 表格	8.9		
	——位置相邻			
	——表达清楚信息丰富			
	——在需要的地方重复			

前 言

本标准是依据国际标准化组织和国际电工委员会 ISO/IEC 第 37 号指南对 GB 5296.1—85 进行修订的。

不论是我国还是国际范围内十多年来在消费品使用说明标准化方面,都有很大进展,取得了很多新的经验,尤其是我国的市场经济发展对此提出了更加突出和紧迫的要求。因此,在 GB 5296.1—85 原有内容的基础上吸收了 ISO/IEC 第 37 号指南 1995 年版本的新内容。GB 5296.1—85 的内容主要是依据 ISO/IEC 第 37 号指南 1983 年版本制定的。此次修订为了与国际接轨,ISO/IEC 第 37 号指南中凡是适合我国情况的内容都予以采用。这样该标准增加了许多新内容。根据 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第 1 单元:标准的起草与表述规则 第 1 部分:标准编写的基本规定》的规定,本标准采用了 ISO/IEC 第 37 号指南的原有结构、层次划分(包括国际引言及第 1 章),以方便使用。

附录 A 使用说明的评定是提示的附录。

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所提出并归口。

本标准起草单位:中国标准化与信息分类编码研究所、国家进出口商品检验局、中国德力西集团公司。

本标准起草人:丁东江、王征、逢征虎、毛婕、裴山、陈恩德。

本标准于 1985 年首次发布,1997 年首次修订。

本标准从 1998 年 1 月 1 日起实施。

本标准自实施之日起代替 GB 5296.1—85。