



马鹿茸的测尺部位图

## 3 东北马鹿（黄臀赤鹿）茸（角）的测尺部位

- 3.1 茸（角）主干长度（ $a$ ）——沿后侧测量，由茸切端至顶点的自然长度。
- 3.2 茸（角）主干围度（ $b$ ）——冰枝与中枝间最细部的围度。
- 3.3 眉枝长度（ $c$ ）——由主干、眉枝扃口至枝端的自然长度，沿眉枝上缘量之。
- 3.4 冰枝长度（ $d$ ）——由主干、眉枝扃口至枝端的自然长度，沿冰枝下缘量之。
- 3.5 中枝长度（ $e$ ）——由主干、中枝扃口至枝端的自然长度，沿上缘量之。
- 3.6 顶杈深（ $f$ ）——由顶端扃口至主干顶端与末枝顶点连线的垂直距离。
- 3.7 眉枝与中枝间距离（ $g$ ）——眉枝扃口中点至中枝扃口中点的垂直距离。

## 附加说明：

本标准由中华人民共和国农牧渔业部提出。  
 本标准由中国农业科学院特产研究所负责起草。  
 本标准主要起草人刘钟安。



GB 6936-1986

版权专有 侵权必究

\*

书号：155066·1-23820

定价：8.00 元



## 中华人民共和国国家标准

GB 6936—86

## 东北马鹿种鹿

Breeding stock of Manchurian  
Wapiti (*Cervus xanthopygus*)

1986-10-03 发布

1987-05-01 实施

国家标准局 批准

东北马鹿种公鹿与等级接近的20只母鹿配种所产生的后代，其等级参照表7进行评定。  
 特等：种公鹿后代中75%在二等以上，但不得出现等外者。  
 一等：后代中50%在二等以上，但不得出现等外者。  
 二等：全部后代在三等以上者。

表7 东北马鹿仔鹿初生重

单位：千克

等级	性 别	体 重	
		公 仔	母 仔
特		14	13
一		13	12
二		12	11
三		11	10

2.5 综合评定

2.5.1 种鹿综合评定，以个体品质为主，适当参考其他各项等级。如未给后代品质评定，暂按体质外貌、体尺和生产性能等级进行综合评定，但不得评为特等。

2.5.2 进行综合评定时，须参考两亲代血统等级，如两亲代等级均高于被评动物两等，可提一级，反之可降一级。

2.5.3 综合评定可按表8进行。

表8 东北马鹿综合评定等级表

单 项 等 级			总 评 等 级	单 项 等 级			总 评 等 级
体质外貌	体 尺	生产性能		体质外貌	体 尺	生产性能	
特	特	特	特	一	一	一	一
特	特	一	特	一	一	二	一
特	特	二	一	一	一	三	二
特	特	三	二	一	二	二	二
特	一	一	一	一	二	三	二
特	一	二	一	一	三	三	三
特	一	三	二	二	二	二	二
特	二	二	二	二	二	三	二
特	二	三	二	二	三	三	三
特	三	三	三	三	三	三	三

中 华 人 民 共 和 国  
 国 家 标 准  
 东 北 马 鹿 种 鹿  
 GB 6936—86

\*  
 中国标准出版社出版发行  
 北京复兴门外三里河北街16号  
 邮政编码：100045  
 网址 www.bzcb.com  
 电话：68523946 68517548  
 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
 各地新华书店经销

\*  
 开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 12 千字  
 1987年5月第一版 2005年8月第二次印刷

\*  
 书号：155066·1-23820 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
 版权专有 侵权必究  
 举报电话：(010)68533533

表 4 东北马鹿各龄锯三杈茸重标准 g(一副鲜茸重)

茸重 等级 周岁	特	一	二	三
	2	2500及以上	2000至不足2500	1500至不足2000
3	3500及以上	3000 ~ 3500	2500 ~ 3000	2000 ~ 2500
4	4000及以上	3500 ~ 4000	3000 ~ 3500	2500 ~ 3000
5	5000及以上	4000 ~ 5000	3500 ~ 4000	3000 ~ 3500
6	6000及以上	5000 ~ 6000	4500 ~ 5000	4000 ~ 4500
7	7000及以上	6000 ~ 7000	5000 ~ 6000	4500 ~ 5000
8	8000及以上	7000 ~ 8000	6000 ~ 7000	5000 ~ 6000
9	8500及以上	8000 ~ 8500	7000 ~ 8000	6000 ~ 7000
10	9000及以上	8500 ~ 9000	8000 ~ 8500	7000 ~ 8000
11	9500及以上	9000 ~ 9500	8500 ~ 9000	8000 ~ 8500
12	8000及以上	7500	7000	6000

2.3.2 体重标准见表5。

表 5 东北马鹿体重标准 kg

数值 鹿龄	性别 等级	公 鹿				母 鹿			
		特	一	二	三	特	一	二	三
		成年鹿	275	265	255	240	225	215	205

2.3.3 生产性能等级评定

根据茸重和体重的单项等级，按表6规定，评出生产性能等级。

表 6 东北马鹿生产性能评定表

单 项 等 级		评 定 等 级	单 项 等 级		评 定 等 级
茸 重	体 重		茸 重	体 重	
特	特	特	一	二	一
特	一	特	一	三	二
特	二	一	二	二	二
特	三	二	二	三	二
一	一	一	三	三	三

2.4 后代品质标准

中华人民共和国国家标准

UDC 636.294(510)

## 东北马鹿种鹿

GB 6936—86

Breeding stock of Manchurian  
Wapiti (Cervus xanthopygus)

本标准适用于东北马鹿(黄臀赤鹿)的种类鉴别和选种等级鉴定。

### 1 种类特征特性

#### 1.1 外貌特征特性

1.1.1 头部具有该种类的特征，轮廓清晰明显。额宽、颜面长度适中，鼻梁正直，唇宽坚实柔软。耳长，耳壳内部被白色柔软长毛，耳的边缘有黑毛；耳背面毛略短呈灰褐色，眼大略隆。

1.1.2 初角茸(或称椎茸)：圆润、粗壮，灰褐色茸毛。

1.1.3 躯干颈与头和肩胛部衔接良好，皮肤无皱褶。肩胛高平，有一定宽度。胸肩胛后方无显著凹陷。脊柱直、强、宽，棘突良好。躯干中部肥圆茁壮。腰部宽、平、直。荐部长、高、宽，无斜尻，臀部充实、丰满。荐部圆形、略宽。尾短粗。

1.1.4 四肢坚实直立，排列均正，与躯干衔接良好。蹄较大端正。

1.1.5 乳房容积大，乳头匀称，无盲乳；外生殖器官正常，生长发育良好。

1.1.6 皮肤中等厚度，较难拉起，皮脂腺分泌旺盛，皮肤灰白色。被毛毛色：冬毛为淡灰褐色，绒毛柔软纤细，粗毛齐整。夏毛为鲜明美丽的赤褐色，毛色具有其种类特征的典型性。

#### 1.2 生产性能

东北马鹿是我国著名的茸、肉兼用鹿。

##### 1.2.1 产茸性能

东北马鹿收茸规格种类：马鹿收茸规格种类可分为锯三杈、锯四杈和马砍茸8~10岁四杈锯茸鲜重：特级9kg以上，一级8kg以上，二级7kg以上。

##### 1.2.2 肉用性能

东北马鹿肌肉丰满，肉质良好。群饲公母马鹿体重可达225~275kg。

##### 1.2.3 繁殖性能

东北马鹿繁殖率为75%~85%。

### 2 品质分级标准

#### 2.1 体质外貌与评分

2.1.1 先按表1评出总分后，再按表2确定等级。