

ICS 73.120
J 77
备案号：28602—2010



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8101—2010
代替 JB/T 8101—1999

离心卸料离心机

Slip-discharge screen centrifuge

2010-02-11 发布

2010-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 型式与基本参数	2
3.1 型式	2
3.2 基本参数	2
3.3 型号表示方法	4
4 技术要求	5
4.1 基本要求	5
4.2 性能要求	5
4.3 结构要求	5
4.4 安全要求	5
4.5 外观要求	5
4.6 材料要求	5
4.7 主要零部件的制造要求	5
5 试验方法	6
6 检验规则	6
6.1 基本要求	6
6.2 检验分类	6
6.3 出厂检验	6
6.4 型式试验	7
6.5 检验项目对应表	7
7 标志、包装、运输和贮存	7
7.1 标志	7
7.2 包装	8
7.3 运输	8
7.4 贮存	8
附录 A (规范性附录) 离心机转动部件动平衡的允许剩余不平衡量和配置位置	9
图 1 立式离心卸料离心机结构示意图	2
图 2 卧式离心卸料离心机结构示意图	3
图 3 导向螺旋式离心卸料离心机结构示意图	3

前　　言

本标准代替 JB/T 8101—1999《离心卸料离心机》。

本标准与 JB/T 8101—1999 相比，主要变化如下：

- 增加了目次；
- 修改了规范性引用文件；
- 对附图进行了部分更换；
- 修改了离心机的部分基本参数；
- 对离心机的技术要求进行了规范性修改。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国分离机械标准化技术委员会（SAC/TC92）归口。

本标准负责起草单位：江苏牡丹离心机制造有限公司。

本标准参加起草单位：上海化工机械厂有限公司、广州广重企业集团有限公司。

本标准主要起草人：张威、汪云章、阮荣访、杨善成、黄文祥、黄建刚。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- JB/T 4336—1991；
- JB/T 8101.1—1995，JB/T 8101—1999。