

ICS 45.060.10
S 42

TB

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 3474.2—2018

代替 TB/T 1820—2005, TB/T 3086—2003

机车车辆螺纹连接软管 第2部分：橡胶软管

Thread connecting hose for rolling stock—
Part 2 : Rubber hose

2018-08-27 发布

2019-03-01 实施

国家铁路局发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 型式尺寸和标记	1
3.1 型式尺寸	1
3.2 标记	3
4 技术要求	4
4.1 一般要求	4
4.2 材料要求	4
4.3 制造要求	4
4.4 组装要求	4
4.5 性能要求	4
5 检验方法	6
5.1 外观尺寸检查	6
5.2 强度试验	7
5.3 密封性试验	7
5.4 橡胶层粘结力试验	7
5.5 低温曲挠试验	7
5.6 弯曲疲劳试验	7
5.7 接头拔脱试验	7
5.8 高温试验	7
5.9 爆破压力试验	7
5.10 外胶层静态耐臭氧龟裂试验	7
5.11 耐紫外线疲劳试验	7
5.12 最小弯曲半径试验	8
5.13 内胶层耐油性能试验	8
5.14 过球试验	8
5.15 防火试验	9
5.16 脉冲试验	9
5.17 耐真空试验	9
5.18 耐磨性试验	9
5.19 耐介质试验	9
6 检验规则	9
6.1 检验分类	9
6.2 出厂检验	9
6.3 型式检验	9