



**Обозначение D 2804–02 (Переутвержден в 2012 г.)**

---

**СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЧИСТОТЫ МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВОЙ  
ХРОМАТОГРАФИИ**

**STANDARD TEST METHOD FOR PURITY OF METHYL ETHYL  
KETONE BY GAS CHROMATOGRAPHY**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

**Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии (Росстандарт)**

**ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ»**

Номер регистрации: **2266-14/ASTM**  
Дата регистрации: **11.02.2014**

---

**Москва**

**2014 год**

Данный перевод выполнен ФБУ «КВФ «Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии согласно лицензии Американского общества по материалам и их испытаниям (ASTM International) 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. ASTM International не утверждает и не подтверждает эти переводы, и при любых обстоятельствах в качестве оригинальной версии может рассматриваться только английская версия со знаком копирайта ASTM International. Копирование указанных переводов какой-либо Стороной, кроме ASTM International или ФБУ «КВФ «Интерстандарт», строго запрещено в соответствии с законодательством США и международным авторским правом.

*This translation is executed by FBU "CIC "Interstandard" of Federal Agency on Technical Regulating and Metrology under the license of American Society for Testing and Materials (ASTM International) 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. ASTM International does not approve and does not confirm these translations and in any cases only the English version published with a sign of ASTM International copyright can be considered as the original version. Reproduction of the specified translations by any Party, except for ASTM International or FBU "CIC "Interstandard", is strictly forbidden according to the USA legislation and international copyright.*

**Федеральное бюджетное учреждение  
Консультационно-внедренческая фирма в области  
международной стандартизации и сертификации  
ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ»  
Ленинский проспект, д. 9,  
Москва, В - 49, ГСП-1, 119991  
Тел.: (499) 236-54-49  
Факс: (499) 230-13-72  
E-mail: [interst@gost.ru](mailto:interst@gost.ru)  
<http://www.interstandart.ru/>**



## Обозначение D 2804–02 (Переутвержден в 2012 г.)

# Стандартный метод испытаний для определения чистоты метилэтилкетона с помощью газовой хроматографии<sup>1</sup>

Данный стандарт выпущен под постоянным обозначением D 2804; число, непосредственно идущее после этого обозначения, указывает на год первоначального принятия стандарта или, в случае его пересмотра, год последнего пересмотра. Число в круглых скобках указывает год последнего переутверждения. Надстрочный индекс  $\epsilon$  (эпсилон) указывает редакционные изменения после последнего пересмотра или переутверждения

*Данный стандарт утвержден для применения агентствами  
Министерства обороны США*

### 1. Область применения\*

1.1 Настоящий метод испытаний распространяется на определение чистоты метилэтилкетона с помощью газовой хроматографии. Примеси, включая воду, кислоты и нелетучие вещества, измеряются по соответствующим методикам ASTM, а полученные результаты используются для нормализации хроматографических величин.

1.2 С целью определения соответствия наблюдаемой величины или расчетного значения уместным техническим характеристикам при использовании данного метода производят округление результата(ов) "до

---

<sup>1</sup> Данный метод испытаний находится в ведении Комитета ASTM D01 по краскам и родственным покрытиям, материалам и их применению и в непосредственной ответственности Подкомитета D01.35 по растворителям, пластификаторам и промежуточным химическим соединениям.

Настоящее издание утверждено 1 июля 2012 г. Опубликовано в сентябре 2012 г. Первоначально стандарт утвержден в 1969 г. Последнее предыдущее издание утверждено в 2007 г. как D 2804-02(2007). DOI:10.1520/D2804-02R12.

\* Краткое описание изменений приведено в конце текста данного стандарта