

DIN EN 12209 Berichtigung 1

ICS 91.190

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu
machen.

**Schlösser und Baubeschläge –
Schlösser –
Mechanisch betätigte Schlösser und Schließbleche – Anforderungen und
Prüfverfahren;
Deutsche Fassung EN 12209:2003,
Berichtigungen zu DIN EN 12209:2004-03**

Building hardware –
Locks and latches –
Mechanically operated locks, latches and locking plates – Requirements and test methods;
German version EN 12209:2003,
Corrigenda to DIN EN 12209:2004-03

Quincaillerie pour le bâtiment –
Serrures –
Serrures mécaniques et gâches – Exigences et méthodes d'essai;
Version allemande EN 12209:2003,
Corrigenda à DIN EN 12209:2004-03

Gesamtumfang 4 Seiten

werden folgende Berichtigungen vorgenommen:

Abschnitt 4 „Klassifikation“

Tabelle 3 in 4.2.8 wird wie folgt ersetzt:

Tabelle 3 – Verwendungsbereich

Klasse	Typ	Tür	Stulp gestützt Siehe Bild B.1b)	Ausgangsüberwachung durch Schlüssel
A	Einsteckschloss	Uneingeschränkte Verwendung (Drehflügel- und Schiebetür)	Nein	
B	Einsteckschloss	Drehflügeltür	Nein	
C	Einsteckschloss	Schiebetür	Nein	
D	Kastenschloss	Uneingeschränkte Verwendung (Drehflügel- und Schiebetür)	Nein	
E	Kastenschloss	Drehflügeltür	Nein	
F	Kastenschloss	Schiebetür	Nein	
H	Einsteckschloss	Drehflügeltür	Ja	
J	Kastenschloss	Uneingeschränkte Verwendung (Drehflügel- und Schiebetür)	Nein	
K	Einsteckschloss	Drehflügeltür	Nein	Ja
L	Einsteckschloss	Schiebetür	Nein	Ja
M	Kastenschloss	Drehflügeltür	Nein	Ja
N	Kastenschloss	Schiebetür	Nein	Ja
P	Einsteckschloss	Drehflügeltür	Ja	Ja
R	Kastenschloss	Drehflügeltür (nur nach innen öffnend)	Nein	Ja
S	Einsteckschloss	Uneingeschränkte Verwendung (Drehflügel- und Schiebetür)	Nein	Ja
T	Kastenschloss	Uneingeschränkte Verwendung (Drehflügel- und Schiebetür)	Nein	Ja

ANMERKUNG Zylinderschlösser, für die die Innenschließfunktion nicht bestimmt werden kann (weil der Zylinder nicht mit dem Schloss geliefert wird) sollten nach A bis J klassifiziert werden.