

DIN 16716**DIN**

ICS 25.060.10

Ersatz für
DIN 16716:1992-04**Press-, Spritzgieß- und Druckgießwerkzeuge –
Führungsbuchsen aus Stahl**Tools for moulding –
Guide bushes of steelOutillage de moulage –
Bagues de guidage en acier

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde im Arbeitsausschuss NA 121-03-03 AA „Press-, Spritzgieß- und Druckgießwerkzeuge“ erstellt.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm ISO 8018:2007, siehe Anhang A.

Änderungen

Gegenüber DIN 16716:1992-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Maße der Durchmesser $d_1 = 11$ mm und 12 mm gestrichen;
- b) Maße der Durchmesser $d_1 = (15)16$ mm bis einschließlich $d_1 = (24)25$ mm und $(38)40$ mm geändert;
- c) Maße der Durchmesser d_3 , teilweise k und l_3 geändert;
- d) Maße l_2 (Führungslänge) festgelegt;
- e) Stufung der Längen l_1 auf die Dickenmaße nach DIN 16760-1 abgestimmt;
- f) Bezeichnungsbeispiele und Angabe der Härte geändert;
- g) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 16716: 1952-07, 1963-08, 1992-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Führungsbuchsen mit und ohne Zentrieransatz und legt Maße, Grenzabmaße, Werkstoff und Härte fest. Die Maße sind auf Führungssäulen nach DIN 16761 und die Dicken der Formplatten nach DIN 16760-1 abgestimmt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 509, *Technische Zeichnungen — Freistiche — Formen, Maße*

DIN 16760-1, *Press-, Spritzgieß- und Druckgießwerkzeuge — Teil 1: Bearbeitete, ungebohrte Platten*

DIN 16761, *Press-, Spritzgieß- und Druckgießwerkzeuge, Führungssäulen*

DIN ISO 2768-1, *Allgemeintoleranzen — Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung*

DIN ISO 12165, *Press-, Spritzgieß- und Druckgießwerkzeuge — Bauteile von Press-, Spritzgieß- und Druckgießwerkzeugen — Benennungen und Symbole*