

DIN 3852-2**DIN**

ICS 23.040.01; 23.100.40

Ersatz für
DIN 3852-2:2000-11**Einschraubzapfen und Einschraublöcher für Rohrverschraubungen,
Armaturen und Verschlussschrauben –
Teil 2: Konstruktionsmaße für Rohrgewinde**Stud ends and ports of fittings, valves and plug screws –
Part 2: Dimensions for pipe threadÉléments mâles et orifices à filetage pour raccordements, robinetterie et vis de
fermeture –

Partie 2: Dimensions de conception pour le filetage

Gesamtumfang 11 Seiten

Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) im DIN

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Formen und Maße	4
3.1 Einschraubzapfen	4
3.1.1 Formen und Maße	4
3.1.2 Gewinde	6
3.2 Einschraublöcher	7
3.2.1 Formen und Maße	7
3.2.2 Gewinde	9
4 Bezeichnung	10
Anhang A (informativ) Erläuterungen	11

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 082-00-07 AA „Rohrverschraubungen“ im Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) im DIN erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 3852-2:2000-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Titel der Norm geändert;
- b) Einschraubzapfen Form B gestrichen;
- c) Maße für Zapfenform C aus Tabelle 1 herausgenommen und in einer eigenen Tabelle 2 untergebracht;
- d) Regelausführung des Einschraubloches Form X gestrichen;
- e) Regelausführung des Einschraubloches Form Y gestrichen;
- f) Maße für Einschraubloch Z aus Tabelle 2 herausgenommen und in einer eigenen Tabelle 4 untergebracht;
- g) Informativer Anhang A mit Erläuterungen ergänzt;
- h) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 3852-2: 1953x-08, 1964-10, 1991-11, 2000-11