

**DIN 4072**

ICS 79.040

Ersatz für  
DIN 4072:1977-08**Gespundete Bretter aus Nadelholz**

Boards tongued and grooved made of coniferous timber

Planches assemblées à rainure et à languette en bois résineux

Gesamtumfang 8 Seiten

## Inhalt

	Seite
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Holzfeuchte</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Maße und Bezeichnungen</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1 Maße</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1.1 Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1.2 Dicken</b> .....	<b>6</b>
<b>5.1.3 Breiten</b> .....	<b>6</b>
<b>5.1.4 Längen</b> .....	<b>7</b>
<b>5.2 Bezeichnung</b> .....	<b>7</b>
<b>6 Werkstoff</b> .....	<b>7</b>
<b>7 Ausführung</b> .....	<b>7</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>8</b>

## Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 042-01-16 AA „Schnittholz“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

## Änderungen

Gegenüber DIN 4072:1977-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) der Anwendungsbereich der Norm wurde konkretisiert;
- b) Normative Verweisungen wurden aktualisiert;
- c) Begriffe, Symbole und Abkürzungen wurden angepasst;
- d) Angaben zur Messbezugsfeuchte wurden auf 20 % geändert;
- e) Angaben zur Lieferfeuchte wurden ergänzt;
- f) Bild 1 mit der dazugehörigen Legende wurde geändert;
- g) Unterscheidung von Brettern aus europäischen oder nordischen Hölzern entfällt;
- h) Tabellen wurden neu strukturiert;
- i) Aufbau der Norm wurde an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

## Frühere Ausgaben

DIN 4072: 1935-03, 1938-11, 1958-03, 1977-08

DIN 4072-1: 1964-09, 1968-07, 1970-08

DIN 4072-2: 1964-09, 1968-07, 1970-08