

DIN 4074-2



ICS 79.040

Ersatz für
DIN 4074-2:1958-12**Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit –
Teil 2: Baurundholz (Nadelholz)**Strength grading of wood –
Part 2: Structural round timber (Coniferous species)Classement des bois en fonction de leur capacité de charge –
Partie 2 : Grumes rondes (Conifères)

Gesamtumfang 7 Seiten

DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM)
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Holzfeuchte	4
5 Sortierkriterien und -klassen	4

Tabellen

Tabelle 1 — Sortierkriterien und -klassen	6
--	----------

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 042-01-07 AA „Bauholz; Güte“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 4074 besteht unter dem allgemeinen Titel *Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit* aus den folgenden Teilen:

- *Teil 1: Nadelschnittholz*
- *Teil 2: Baurundholz (Nadelholz)*
- *Teil 3: Apparate zur Unterstützung der visuellen Sortierung von Schnittholz; Anforderungen und Prüfung*
- *Teil 4: Nachweis der Eignung zur apparativ unterstützten Schnittholzsortierung*
- *Teil 5: Laubschnittholz*

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseite von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 4074-2:1958-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Titel geändert;
- b) Anwendungsbereich angepasst;
- c) Abschnitt 2 *Normative Verweisungen* eingefügt;
- d) Abschnitt 3 *Begriffe* eingefügt;
- e) Abschnitt 4 *Holzfeuchte* überarbeitet;
- f) Abschnitt 5 *Sortierkriterien und -klassen* überarbeitet;
- g) Tabelle 1 *Sortierkriterien und -klassen* überarbeitet und neu strukturiert;
- h) Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 4074: 1939-03
DIN 4074-2: 1958-12