

DIN 51524-3/A1**DIN**

ICS 75.120

Einsprüche bis 2012-09-30
Vorgesehen als Änderung von
DIN 51524-3:2006-04**Entwurf****Druckflüssigkeiten –
Hydrauliköle –
Teil 3: Hydrauliköle HVLP; Mindestanforderungen, Änderung 1**Pressure fluids –
Hydraulic oils –
Part 3: HVLP hydraulic oils; Minimum requirements, Amendment 1Fluides sous pression –
Huiles hydrauliques –
Partie 3: Huiles hydrauliques HVLP; Exigences minimales, Amendement 1**Anwendungswarnvermerk**

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-07-16 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an stella@fam-hamburg.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder in Papierform an den Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP, 22205 Hamburg, Postfach 60 05 49 (Hausanschrift: Überseering 40, 22297 Hamburg).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 7 Seiten

Inhalt

Seite

Vorwort 3

**Anhang A (normativ) READ ACROSS - Richtlinien zur Anwendung auf unterschiedliche
ISO-Viskositätsklassen (ISO VG)** 4

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-06-51 AA „Anforderungen an Schmieröle und sonstige Öle“ im Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) ausgearbeitet.

DIN 51524, *Druckflüssigkeiten — Hydrauliköle* besteht aus:

- *Teil 1: Hydrauliköle HL; Mindestanforderungen*
- *Teil 2: Hydrauliköle HLP; Mindestanforderungen*
- *Teil 3: Hydrauliköle HVLP; Mindestanforderungen*

Änderungen zum Dokument DIN 51524-3:2006-04:

Ziel dieser Änderung ist die Aufnahme eines Anhangs *READ ACROSS - Richtlinien zur Anwendung auf unterschiedliche ISO Viskositätsklassen (ISO VG)*.

Der Nachfolgende Anhang A ist am Ende von DIN 51524-3:2006-04 einzufügen.