## Glättekellen




Smoothing trowels Truelles de lissure Ersatz für Ausgabe 04.72

Maße in mm

## 1 Maße, Bezeichnung

Die Glättekellen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maße sind einzuhalten. Allgemeintoleranzen: DIN 7168 – g



Bezeichnung einer Glättekelle aus Kaltbandstahl von 280 mm Länge:

Glättekelle DIN 6439 - 280

Bezeichnung einer Glättekelle von 280 mm Länge aus nichtrostendem Stahl (NR):

Glättekelle DIN 6439 - 280 NR

## 2 Werkstoff

Blatt: Kaltbandstahl mit mindestens der Güte von C 60 nach DIN 17 222 oder nichtrostender Stahl mit mindestens der Güte

von X 12 CrNi 17 7 nach DIN 17 224

(in letzterem Fall bei Bestellung hinter der Kurzbezeichnung "NR" angeben)

Stütze: Aluminium-Gußlegierung nach DIN 1725 Teil 2 (Sorte nach Wahl des Herstellers)

Griff: Rotbuche. Andere Werkstoffe sind besonders zu vereinbaren.

## 3 Ausführung

Blatt: gehärtet und angelassen auf mindestens 430 HV, poliert

Stütze: blank, auf Blatt aufgeschweißt oder aufgenietet

Griff: glatt, lackiert

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuß Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.