

DIN 68705-2

ICS 79.060.10

Ersatz für
DIN 68705-2:2003-10**Sperrholz –
Teil 2: Stab- und Stäbchensperrholz für allgemeine Zwecke**Plywood –
Part 2: Blockboard and laminboard for general useContreplaqué –
Partie 2: Contreplaqué latté et contreplaqué lamellé pour usage général

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM)
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Plattentypen	5
4.1 Einteilung nach der Verklebung	5
4.2 Einteilung nach dem Aussehen der Oberflächen (Erscheinungsklassen)	5
5 Bezeichnung und Kennzeichnung	6
5.1 Bezeichnung	6
5.2 Kennzeichnung	6
6 Eigenschaften	6
6.1 Maße und Grenzabweichungen	6
6.2 Deckfurniere	7
6.3 Mittellage	7
6.4 Verklebung	7
6.5 Klebfestigkeit	7
6.6 Feuchtegehalt	7
7 Prüfung	8
7.1 Allgemeines	8
7.2 Maße	8
7.3 Klebfestigkeit	8
Anhang A (informativ) Referenzwerte für mechanische Eigenschaften	9
Literaturhinweise	10

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 042-02-15 AA „Holzwerkstoffe — Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und ISO/TC 89“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 68705-2:2003-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Definition der Mittellage an die Verhältnisse bei Stab- und Stäbchensperrholz angepasst;
- b) Anforderungen an die Fugenbreite zwischen Holzstäben und Stäbchen in der Mittellage aufgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN 68705: 1958-12, 1963-03

DIN 68705-1: 1968-01

DIN 68705-2: 1968-01, 1968-09, 1981-07, 2003-10