

DIN 81406**DIN**

ICS 21.060.70; 47.020.80

Ersatz für
DIN 81406:1977-04**Fallhaken für Drehflügeltüren**

Door fallhook for hinged doors

Crochets de retenue pour portes battantes

Gesamtumfang 11 Seiten

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Massen, Bezeichnung	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Maße und Massen für Fallhaken, Türaufsteller, Türpuffer und Öse	5
3.2.1 Fallhaken, Form A aus MS	5
3.2.2 Türaufsteller mit Fußbetätigung, Form B	7
3.2.3 Türpuffer, Form C	8
3.2.4 Maße Öse	9
3.3 Bezeichnung	10
3.4 Rückenplatte	10
3.4.1 Maße und Massen	10
3.4.2 Bezeichnung	10
4 Einbau	11
5 Werkstoffe, Ausführung	11
Bilder	
Bild 1 — Fallhaken, Form A aus MS 60 mm	5
Bild 2 — Fallhaken, Form A aus MS, 80 mm	6
Bild 3 — Fallhaken, Form A aus NR 90 mm	7
Bild 4 — Fallhaken mit Fußbetätigung, Form B, 68 mm	7
Bild 5 — Fallhaken mit Fußbetätigung, Form B, 85 mm	8
Bild 6 — Türpuffer, Form C	8
Bild 7 — Öse aus Ms	9
Bild 8 — Öse aus NR	9
Bild 9 — Rückplatte aus MS	10
Bild 10 — Rückplatte aus MS	10
Bild 11 — Einbaubeispiel	11
Tabellen	
Tabelle 1 — Werkstoffe und Ausführung	11

Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-01-10 AA „Einrichtung, Wohn- und Arbeitsbereich“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und Meerestechnik.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 81406:1977-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Allgemeintoleranzen aufgenommen;
- b) Größe 80 mm aufgenommen;
- c) Form B und Form C neu aufgenommen;
- d) Werkstoff Al herausgenommen;
- e) Bilder redaktionell überarbeitet;
- f) Werkstoffe überarbeitet;
- g) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN HNA Bt 64: 1918-12

DIN HNA Bt 65: 1920-05

DIN 81406: 1964-03, 1977-04