


ICS 47.020.30  
U 57  
备案号: 41680-2013



# 中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3839—2013  
代替 CB/T 3839—1999

## 船用高压双作用叶片泵

Double acting high-pressure vane pump for ship

2013 - 07 - 22 发布

2013 - 12 - 01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中 华 人 民 共 和 国  
船 舶 行 业 标 准

船用高压双作用叶片泵  
CB/T 3839-2013

\*

中国船舶工业综合技术经济研究院出版  
北京市海淀区学院南路 70 号

邮政编码：100081

网址：www.shipstd.com.cn

电话：010-62185021

船舶标准化管理研究与咨询中心发行


版权专有 不得翻印

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1.0 字数 6.83 千字  
2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第一次印刷  
印数 1-300

\*

船标出字第 2013262 号 定价 70 元



CB/T 3839—2013

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替CB/T 3839—1999《船用高压双作用叶片泵》。

本标准与CB/T 3839—1999 相比，主要技术变化如下：

- 修订了耐压和密封性试验的时间要求（见 5.4.1 和 5.4.2）；
- 补充了对安全阀卸荷的说明（见 4.1.6）；
- 补充和细化了环境适应性的试验方法（见 5.6）。

本标准由全国船用机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：武汉船用机械有限责任公司。

本标准主要起草人：王荣军、罗继城、任建辉、梁媛、乔维、杨阳。

本标准代替标准的历次版本发布情况：

- CB/T 3839—1999。