



中华人民共和国船舶行业标准

FL 0143

CB 1370—2002

舰船用非金属材料进货检验及验收规则

**Inspection and acceptance regulations to stock
with goods for nonmetal of naval ship**

2002—11—20 发布

2003—02—01 实施

国防科学技术工业委员会 发布

前 言

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由中国船舶工业综合技术经济研究院归口。

本标准由江南造船(集团)有限责任公司起草。

本标准主要起草人：黄国坤、叶 华、奚芳菲、韩 璟、杨安礼。

舰船用非金属材料进货检验及验收规则

1 范围

本标准规定了舰船用非金属材料进货检验及验收的基本规则、质量控制要求、项目及方法。

本标准适用于订购方对舰船用成品非金属材料 and 组份非金属材料（以下简称非金属材料）的进货检验及验收。

2 规范性引用文件

下列规范性文件中的条文通过本规则的引用而成为本规则的条文。下列注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单或修订版均不适用于本规则。但提倡使用本规则的各方探讨使用其最新版本的可能性。下列不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本规则。

- GB/T 528—1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
- GB/T 531—1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法
- GB/T 533—1991 硫化橡胶密度的测定
- GB/T 541—1996 石棉橡胶板 试验方法
- GB/T 1033—1986 塑料密度和相对密度试验方法
- GB/T 1040—1992 塑料拉伸性能试验方法
- GB/T 1446—1983 纤维增强塑料性能试验方法总则
- GB/T 1447—1983 玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法
- GB/T 1448—1983 玻璃纤维增强塑料压缩性能试验方法
- GB/T 1449—1983 玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法
- GB/T 1450.1—1983 玻璃纤维增强塑料层间剪切强度试验方法
- GB/T 1451—1983 玻璃纤维增强塑料筒支梁式冲击韧性试验方法
- GB/T 1720—1979 漆膜附着力测定法
- GB/T 1723—1993 涂料粘度测定法
- GB/T 1724—1979 涂料细度测定法
- GB/T 1725—1979 涂料固定含量测定法
- GB/T 1727—1992 漆膜一般制备法
- GB/T 1728—1988 漆膜、腻子膜干燥时间测定法
- GB/T 1731—1993 漆膜柔韧性测定法
- GB/T 1732—1993 漆膜耐冲击性测定法
- GB/T 1742—1979 胶液粘合强度测定法
- GB/T 1765—1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐候性（人工加速）的漆膜制备法
- GB/T 2408—1996 塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法
- GB/T 2411—1980 塑料邵氏硬度试验方法
- GB/T 2577—1989 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法
- GB/T 3181—1995 涂膜颜色标准
- GB 3186—1982 涂料产品的取样
- GB/T 3854—1983 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法
- GB/T 4085—1983 半硬质聚氯乙烯块状塑料地板
- GB/T 5208—1985 涂料闪点测定法 快速平衡法