


ICS 47.020.05
U 05
备案号: 40784-2013



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3715—2013
代替 CB/T 3715—1995

陶质焊接衬垫

Ceramic welding backing

2013-04-25 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中 华 人 民 共 和 国
船 舶 行 业 标 准

陶质焊接衬垫
CB/T 3715-2013

*

中国船舶工业综合技术经济研究院出版

北京市海淀区学院南路 70 号

邮政编码：100081

网址：www.shipstd.com.cn

电话：010-62185021

船舶标准化管理研究与咨询中心发行

版权专有 不得翻印


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.62 字数 5.62 千字
2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第一次印刷

印数 1—300

*

船标出字第 2013118 号 定价 53 元



CB/T 3715—2013

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替CB/T 3715—1995《陶质焊接衬垫》，与CB/T 3715—1995相比，主要有下列变化：

- a) 修改了产品的分类及标记方法（见第4章，1995年版的第4章）；
- b) 修改了尺寸和外观检测的要求（见5.1和5.2，1995年版的5.1、5.4）；
- c) 增加了吸水率的术语、要求和试验方法（见3.3、5.3和6.3.2）；
- d) 修改了吸潮率和耐火度的要求（见5.3和5.5，1995年版的5.5）；
- e) 增加了硫含量、磷含量和焊缝质量的要求和试验方法（见5.7、5.9和6.7、6.9）；
- f) 将抗折强度的要求修改为自由跌落强度的要求（见5.6，1995年版的5.5）。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会船用材料及其应用工艺分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院、武汉天高熔接材料有限公司、象山焊接衬垫厂。

本标准主要起草人：武 晶、汪小根、老轶佳、张建成。

本标准于1995年6月首次发布。