



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 299—2008

CJ/T 299—2008

水处理用人工陶粒滤料

Artificial ceramsite filter material for water treatment

中华人民共和国城镇建设
行业标准
水处理用人工陶粒滤料
CJ/T 299—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 20 千字
2009年3月第一版 2009年3月第一次印刷

*

书号: 155066·2-19564 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



CJ/T 299-2008

2008-12-12 发布

2009-06-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 要求	2
5 检验项目与方法	2
6 标志、包装、运输和贮存	3
附录 A (规范性附录) 检验方法	4

t ——实验时环境温度,℃;
 V ——吸附体积(标准态), cm^3 ;
 A_d ——脱附峰面积, cm^2 ;
 A_s ——标准峰面积, cm^2 。

c) 比表面积

样品的比表面积按 A.3.9.1 中描述的方法求出。

前 言

本标准附录 A 为规范性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国市政工程中南设计研究院。

本标准参加起草单位:北京佳瑞环境保护有限公司、马鞍山市华骐环保科技有限公司。

本标准主要起草人:李树苑、陈才高、苏新、雷培树、王早文、汤苏云、葛关生、王健、郑俊。