



# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 3067—1997

---

## 液 压 水 位 控 制 阀

Liquid-pressure water level  
controlling valve

1997-10-13 发布

1997-12-01 实施

---

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国城镇建设  
行 业 标 准  
液 压 水 位 控 制 阀  
CJ/T 3067—1997

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045  
电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
版权专有 不得翻印

\*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 17千字  
1998年5月第一版 1998年5月第一次印刷  
印数 1—1500

\*

书号:155066·2-12076 定价 8.00 元

\*

标 目 337—68

## 前 言

本标准根据建设部〔建标(1992)214号文件〕提出。为使生产企业组织生产、统一行业标准、确保产品质量特制订本标准。

本标准执行 GB 7307—87《非螺纹密封的管螺纹》，该国家标准等效采用国际标准 ISO 228/1-82《非螺纹密封的管螺纹》。

本标准执行 GB 1176—87《铸造铜合金技术条件》，该国家标准参照采用国际标准 ISO 1338-77《铸造铜合金成分和力学性能》。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部水处理设备器材标准技术归口单位中国市政工程华北设计院归口。

本标准由上海建筑设计研究院、上海市高桥水暖零件厂负责起草。

本标准主要起草人：张森、黄耀良、姜文源、龚伊娅、李文珍、李瑞良。

本标准委托上海建筑设计研究院负责解释。