

ICS29.080.10

F29

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 811—2002

代替 SD331—1989

进口 110kV~500kV 棒式支柱绝缘子 技术规范

Technical requirement for import post insulators
in 110kV~500kV system

2002-04-27 发布

2002-09-01 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

前 言

本标准根据国家经贸委司（局）电力〔2000〕22号文“关于确认1999年度电力行业标准制、修订计划项目的通知”的安排修订的。

本标准参照 IEC 60168:1994《标称电压高于1000V的系统用户内和户外支柱瓷或玻璃绝缘子的试验》。

本次修订增加了对产品外绝缘污秽等级的要求，并加入了对玻璃支柱绝缘子的技术要求。在绝缘子尺寸特性中加入了 IEC 系列与国内产品的对应。

本标准从实施之日起，代替 SD331—1989。

本标准由电力行业绝缘子标委会提出并归口。

本标准的起草单位：国家电力公司武汉高压研究所。

本标准的主要起草人：吴光亚、蔡炜。

本标准由电力行业绝缘子标委会负责解释。

目 次

前言

1 范围	1
2 引用标准	1
3 术语	1
4 技术要求	1
5 规定特性	2
6 检验规则	6
7 订货通用技术条件	7