

ICS 27.140

P 55

备案号: J705—2007

**DL**

**中华人民共和国电力行业标准**

**P**

**DL/T 5381 — 2007**

---

**水电工程水库库底清理  
设计 规 范**

**Specification for reservoir basin cleaning  
designing of hydroelectric project**

2007-07-20 发布

2007-12-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	2
3 总则.....	3
4 库底清理范围.....	4
5 库底清理项目.....	5
6 卫生清理.....	6
7 建（构）筑物清理.....	16
8 林木清理.....	19
9 特殊清理.....	20
10 库底清理组织实施计划.....	21
11 各阶段工作要求.....	22
附录 A（规范性附录） 库底清理工程量汇总.....	23
条文说明.....	29

## 前 言

本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于印发 2005 年行业标准项目计划的通知》（发改办工业〔2005〕739 号）的要求组织制定的。

为贯彻落实《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例（中华人民共和国国务院令 第 471 号）》（以下简称《移民条例》），适应水电工程项目核准和水电工程建设需要，进一步规范水电工程建设征地移民安置规划设计工作，在对 DL/T 5064—1996《水电工程水库淹没处理规划设计规范》修订更名为 DL/T 5064—2007《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》的同时，组织编制了 DL/T 5376—2007《水电工程建设征地处理范围界定规范》、DL/T 5377—2007《水电工程建设征地实物指标调查规范》、DL/T 5378—2007《水电工程农村移民安置规划设计规范》、DL/T 5379—2007《水电工程移民专业项目规划设计规范》、DL/T 5380—2007《水电工程移民安置城镇迁建规划设计规范》、DL/T 5381—2007《水电工程水库库底清理设计规范》、DL/T 5382—2007《水电工程建设征地移民安置补偿费用概（估）算编制规范》七项规范，进一步系统地规范了水电工程建设征地移民安置规划设计工作。

库底清理设计是水电工程移民安置规划设计的重要内容。《水电工程水库库底清理设计规范》在《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》的总体设计内容、深度、原则和程序的基础上，就库底清理设计的项目、程序、深度、方法等有关设计原则和技术标准作了详细规定。

本标准附录 A 为规范性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业水电规划设计标准化技术委员会归口管理