

ICS 71.080.70
G 17
备案号: 29003-2010

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 373 — 2010

电力复合脂技术条件

Technical conditions of conductive paste

2010-05-24 发布

2010-10-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 技术要求	2
5 试验方法	3
6 检验规则	5
7 标志、包装、运输、储存	6
附录 A (规范性附录) 酸碱反应的测定	7
附录 B (规范性附录) 钢制螺栓的紧固力矩值	8

前 言

本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于下达 2003 年行业标准项目补充计划的通知》（发改办工业〔2003〕873 号）的安排制定的。

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业电气工程施工及调试标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国电力科学研究院。

本标准参加起草单位：福州志坚导电膏开发有限公司、成都华夏节能器材厂、绍兴市长龙电力器材制造有限公司。

本标准主要起草人：沈志坚、荆津、刘津、武英利、潘葆增、陆中毅、庞秀英、张远钦、李国清、陆祖庆。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心（北京市白广路二条 1 号，100761）。