

ICS 29.080.10

K 48

备案号: 29005-2010

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 376 — 2010

复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料 通用技术条件

General technical requirements of silicone rubber insulation
materials for composite insulators

2010-05-24 发布

2010-10-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 技术要求	2
5 检验规则	2
6 试验方法	3
附录 A (规范性附录) 加速气候试验	7
附录 B (资料性附录) 憎水性分级 (HC 值) 的典型状态	8

前 言

本标准根据《国家发改委办公厅关于下达 2004 年行业标准项目计划的通知》(发改办工业[2004]872 号)的安排制定。

本标准的附录 A 为规范性附录，附录 B 为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业绝缘子标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国网电力科学研究院。

本标准参加起草单位：河南电力试验研究院、河北硅谷化工研究院、道康宁有限公司。

本标准主要起草人：阎东、张锐、吴光亚、宋福如、余红菱、张勤。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心(北京市白广路二条 1 号，100761)。